



Teknikker til oplægning af miler

Der er er grundlæggende 2 metoder at lave kompost. Med den ene metode vendes komposten ikke rundt efter milen er etableret (Mikrobiel Carbonisering (MC), og med den anden metode vendes komposten hyppigt (Controlled Microbiel composting - CMC).

Kompostering med hyppig vending af milen

Milen vendes typisk ca. 1 gang ugentligt de første 4 uger og herefter hver 10-14 dag indtil 6-8 uger efter oplægning. Komposteringsprocessen forløber forholdsvis hurtigt, og komposten kan typisk være færdig efter ca. 6-10 uger. Milerne oplægges i en højde og bredde, der passer til det udstyr, man anvender til at vende milerne - typisk en kompostvender.