

[Forside \(/\)](#) / [Husdyr \(/husdyr/\)](#) / [Halebid hos øko-grise \(/husdyr/halebid-hos-oeko-grise/\)](#)

Udgivet 23.06.2025

Halebid hos øko-grise – sådan reducerer du det

Hyppige tilsyn og hurtig reaktion ved de første tegn på ubalance hos grisene er det, der skal til for at reducere og bekæmpe halebid.

Af Linda Rosager Duve

Dagligt tilsyn med grisenes adfærd og observation af deres haler, giver dig mulighed for at gribe ind allerede ved de første tegn på ubalance hos grisene, og altså før et egentlig halebidsudbrud begynder. Hvis du ofte oplever halebid i din besætning, så afsæt tid til en grundig gennemgang af forholdene, så din indsats bliver målrettet og langsigtet.

Værktøjer til reduktion af halebid på din bedrift:

1. Manual, der skaber overblik over årsager og handlemuligheder (pdf, 11 sider) (/media/2vxeykly/del-1_reduktion-af-halebid_2025_med-forside.pdf)
2. Tjekliste over de ting, som du bør holde øje med i stalden og hvad du kan gøre (pdf, 1 side) (/media/ocvdpcqu/del-2_tjekliste-halebid_2025.pdf)
3. Registreringsskema til daglig registrering af hængende haler og halebid (pdf, 1 side) (/media/ojklwzsj/del-3_registreringsskema-halebid_2025_samlet.pdf)

Hængende haler kan være et advarselssignal

I videoen forklarer Steffan Buxbom Clausen fra Tandsgård Økologi, hvordan han fører tilsyn med grisene og minimerer halebid i stalden.

Grisehaler, der enten hænger ned af eller er trykket ind mod grisens bagende, kan være et advarselssignal. Som tommelfingerregel anbefales det, at når 10 % af grisene i en sti observeres med hængende haler, sættes der ind med tiltag for at reducere risikoen for, at grisene begynder at bide haler. Ikke alle hængende haler signalerer dog problemer. Grisehaler vil også hænge, når grisene hviler, er meget koncentreret om noget, hvis grisene er syge eller når det er koldt og grisene fryser.

Reager ved det mindste tegn på, at en gris er bidt i halen. Hvis der f.eks. er blod på en halespids, en bagpart eller et hoved, så skal der med det samme afsættes tid til at observere grisene, så grisen der bider hale kan tages ud af stien. Det stopper et halebidsudbrud.

Årsagerne til et udbrud af halebid kan være mange

Forekomsten af halebid varierer meget mellem besætninger, og er ofte forårsaget af faktorer specifikke for den enkelte besætning.

Væsentlige risikofaktorer for halebid:

- Nærmiljø (især træk)
- Belægningsgrad
- Forhold relateret til fodersammensætning
- Adgang til foder

Vejrforhold som kulde, fugt og temperatursvingninger har ligeledes betydning for forekomsten af halebid og understreger nødvendigheden af at indrette et godt stimiljø, der er tørt og trækfrit på alle årstider. I stier med sygdom eller dårlig trivsel øges risikoen desuden for halebid, fordi den gris, der bider, ofte vil gå efter de "svage" grise.

Fonden for **økologisk landbrug**

Måske er du også interesseret i



18.12.2025

Lokalt protein til slagtegrise

Foderblandinger baseret på lokalt producerede råvarer giver gode produktionsresultater,...



18.12.2025

Brucellose-flyttekrav til grise til levebrug til andre medlemsstater

Fødevarestyrelsen har i november 2025 udmeldt udmøntningen af de almindeli...



16.12.2025

Forspiret korn til økologisk fjerkræ og grise

Forspiret korn kan være et godt supplement til traditionelt grovfoder.



16.12.2025

Giv dine grise en god start på friland

Inspiration og erfaringer fra dine kollegaer



11.12.2025

Grovfoder til øko- og frilandsgrise

Gode råd til, hvordan du bedst får succes med grovfoder til dine økologiske og frilandsgrise.



16.12.2025

Arbejdsmiljø: Sådan sikrer du sunde og attraktive arbejdspladser på din økologiske grisebedrift


Nøglen til glade og stabile medarbejdere er et godt og sikkert arbejdsmiljø.



16.12.2025

Budgetkalkuler for økologisk landbrug

Brug budgetkalkulerne og få et realistisk billede af produktionsøkonomien.



05.11.2025

Klimavirkemidler i økologisk griseproduktion

Optimeret fodring og bedre gødningshåndtering er nogle af de muligheder, du har for at...



18.07.2025

Ensilerings- og konserveringsmidler til øko-foder og drikkevand - sådan må de bruges

Økologiske landmænd må gerne bruge syre til konservering herunder...



04.07.2025

Græs skal spille større rolle i søers fodring

Projekt vil afdække foderværdien af fosfor i kløvergræs til grise. Det kan...



30.06.2025

Træer kan give foder til grise

Nye undersøgelser viser bl.a., at grøn biomasse fra træer kan ensileres og bruges som...



11.06.2025

Strategier til at sænke sodødeligheden

Sodødeligheden i danske, økologiske besætninger ligger på 9,6 procent. Oplever du en...

Kontakt



Rikke Thomsen

Specialkonsulent

+45 26 86 91 34

rith@icoel.dk