Innovationscenter for Økologisk Landbrug

FAGLIGT FORSØGSUDVALG MARKVANDRING D. 22. JUNI



Såtid og udsædsmængder i hybridrug

SPECIALKONSULENT LARS EGELUND OLSEN

Formål: At belyse betydningen af såtid og udsædsmængde i hybridrug i forhold til ukrudtsfremspiring, udbytte og økonomi under økologiske dyrkningsforhold..

Baggrund: Der udbydes i stigende grad hybridsorter af vinterrug på markedet for økologisk udsæd, hvilket hænger sammen med, at langt størstedelen af den udsæd, der anvendes i konventionel produktion, er hybridsorter. Økologisk dyrkning er dog anderledes end konventionel dyrkning, da der i økologisk dyrkning skal tages højde for ukrudtsfremspiring i efteråret, og derfor skal der sås flere uger senere end i konventionel produktion..

SÅTID OG UDSÆDSMÆNGDER I HYBRIDRUG

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:

Faktor 1: Udsædsmængde

Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)
1		150 Spiredygt. kerner/m2
2		200 Spiredygt. kerner/m2
3		250 Spiredygt. kerner/m2

Faktor 2: Såtid

Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)
A	10-09-2025 Såvindue 10. sept. - 24. sept. 2025	Så-dato 11/9/25
B	25-09-2025 Såvindue 25. sept. - 9. okt. 2025	Så-dato25/9/25
C	10-10-2025 Såvindue 10. okt. - 24. okt. 2025	Så-dato14/10/25

Fonden for **økologisk landbrug**

Innovationscenter
for Økologisk Landbrug

Parcel	Rk1.	Rk2.	Rk3.
1	A2 (Spiredygt. kerner/m2)	A3 (Spiredygt. kerner/m2)	A1 (Spiredygt. kerner/m2)
2	B3 (Spiredygt. kerner/m2)	B1 (Spiredygt. kerner/m2)	B2 (Spiredygt. kerner/m2)
3	C2 (Spiredygt. kerner/m2)	C3 (Spiredygt. kerner/m2)	C1 (Spiredygt. kerner/m2)
4	C3 (Spiredygt. kerner/m2)	C2 (Spiredygt. kerner/m2)	C1 (Spiredygt. kerner/m2)
5	B3 (Spiredygt. kerner/m2)	B2 (Spiredygt. kerner/m2)	B1 (Spiredygt. kerner/m2)
6	A2 (Spiredygt. kerner/m2)	A3 (Spiredygt. kerner/m2)	A1 (Spiredygt. kerner/m2)
7	C1 (Spiredygt. kerner/m2)	C2 (Spiredygt. kerner/m2)	C3 (Spiredygt. kerner/m2)
8	B3 (Spiredygt. kerner/m2)	B1 (Spiredygt. kerner/m2)	B2 (Spiredygt. kerner/m2)
9	A1 (Spiredygt. kerner/m2)	A3 (Spiredygt. kerner/m2)	A2 (Spiredygt. kerner/m2)
10	A2 (Spiredygt. kerner/m2)	A3 (Spiredygt. kerner/m2)	A1 (Spiredygt. kerner/m2)
11	B3 (Spiredygt. kerner/m2)	B2 (Spiredygt. kerner/m2)	B1 (Spiredygt. kerner/m2)
12	C2 (Spiredygt. kerner/m2)	C1 (Spiredygt. kerner/m2)	C3 (Spiredygt. kerner/m2)
13	C3 (Spiredygt. kerner/m2)	C1 (Spiredygt. kerner/m2)	C2 (Spiredygt. kerner/m2)
14	A1 (Spiredygt. kerner/m2)	A2 (Spiredygt. kerner/m2)	A3 (Spiredygt. kerner/m2)
15	B1 (Spiredygt. kerner/m2)	B2 (Spiredygt. kerner/m2)	B3 (Spiredygt. kerner/m2)
16	B1 (Spiredygt. kerner/m2)	B2 (Spiredygt. kerner/m2)	B3 (Spiredygt. kerner/m2)
17	A2 (Spiredygt. kerner/m2)	A3 (Spiredygt. kerner/m2)	A1 (Spiredygt. kerner/m2)
18	Værn	Værn	C2 (Spiredygt. kerner/m2)
19	C1 (Spiredygt. kerner/m2)	C3 (Spiredygt. kerner/m2)	Værn

Forsøg 020702626-001

Resultater for 2025

