


Så havre tidligst muligt



Udbytte i havre med kløvergræs eller korn som forfrugt.

Tidlig såning giver et betydeligt merudbytte i havre. Forsinkelse kan hurtigt koste 1.000 kr./ha.

En samlet analyse af resultater fra Økologiske Lands-

Promilleafgiftsfonden for landbrug

forsøg viser, at havre bør sås så tidligt som muligt, og helst ikke senere end midten af april.

I økologiske forsøg 2009-2011 på sand- og lerjord faldt udbyttet i havre med 0,79 hkg pr. ha, for hver dag såtidspunktet blev udsat i forhold til den første mulige sådato. Udbyttetabet opstod uanset forfrugt og jordtype. En uges forsinkelse i såningen koster således 5,5 hkg pr. ha i tabt afgrøde, som ved en pris på 200 kr. pr. hkg løber op i 1.100 kr. pr. hektar.

Rumvægten falder også

Senere såning giver desuden en lavere rumvægt, og tidlig såning har særlig værdi i produktion af grynhavre.

Konklusioner og anbefalinger

- Jo tidligere såtid, des større udbytte
- Øget udsædsmængde kompenserer ikke fuldt ud for senere såning
- Øget udsædsmængde giver højere udbytte ved samme såtidspunkt
- Lejesæd er hyppigere ved tidlig såning
- Grynhavre skal sås tidligt, da hektolitervægten falder ved senere såning

Ram det rigtige plantetal i linser



Forsøg med linsesorter og forskelligt plantetal har givet bedste udbytte på 12,3 hkg/ha i sorten Klaus. Udbyttet i Beluga og Gotlandslinser er ikke signifikant mindre.

Sorterne Anicia, Beluga og Gotlandslinse, som har små frø, er sået med to forskellige udsædsmængder for at undersøge effekten på udbytte og dyrkningsegen-

skaber. Samlede data for 2024-2025 viser et sikkert merudbytte på 1,9 hkg pr. ha for at øge plantetallet. Det øgede plantetal ser også ud til at have effekt på ukrudtskonkurrenceevnen. Med en antaget afgrødepris for linser på 16 kr. pr. kg giver det en øget afgrødeværdi på 2.976 kr. pr. ha.




Foto: Inger Bertelsen

Anbefaling

Planlæg efter et plantetal på ca. 150 planter pr. kvm.