Innovationscenter for Økologisk Landbrug

MARKVANDRING D. 23. JUNI



Fotograf: Casper Laursen, ICOEL

SPECIALKONSULENT LARS EGELUND OLSEN

Formål: At undersøge betydning af sortsvalg og såtidspunkt for angreb af bygfluer i økologisk vårhvede. Samtidig fungerer den normale såtid som en del af de økologiske sortsforsøg, med tre sorter tilmeldt af firmaer.

Baggrund: Bygfluelarver er en stor udfordring ved dyrkning af vårhvede. Vårhvede dyrkes fortrinsvis af økologer, da det er nemmere at opnå brødkvalitet i økologisk vårhvede fremfor vinterhvede. Forsøg har vist, at sen efterårssåning er effektivt mod bygfluer, men her er det svært at opnå brødkvalitet. Der er behov for at undersøge sortsforskelle i tidlighed og modtagelighed ved forskellige såtidspunkter i foråret.

MINIMERING AF BYGFLUEANGREB I VÅRHVEDE – SORTER OG SÅTID

Led nr.	sort	Bemærkninger
1	Kapitol	Almindelig og kendt sort med god sygdomsprofil og kvalitet
2	NOS Frigg	Økologisk fremavlet sort. Økologiske Landsforsøg i 2023
3	Tjalfe	Sejet
4	NOS Soul	Nordic Seed
5	KWS Jordun	Måske mindre modtagelighed for bygflueangreb i svenske forsøg
6	KWS Cantare	Måske mindre modtagelighed for bygflueangreb i svenske forsøg
7	Nalle	Tidlig
8	Nimrod	Tidlig
9	Linnea	Finsk sort. Tidlig med kort vækstperiode (ca. 98 dage)
10	Dacke	Lav modtagelighed for bygflueangreb i svensk screening
11	Pop Gazelle	Populationskultur med tidlig og kraftig vækst

Såtidspunkt	
A	Ikke gennemført i dette forsøg (såvindue 15. februar - 15. marts 2026)
B	27. marts (såvindue 15. marts - 15. april 2026. Minimum 10 dage og helst min. 14 dage efter 1. såtid)


Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Forsøg 020832626-001

Parcel	Rk1.	Rk2.
1	Fejl	Fejl
2	Fejl	Fejl
3	Fejl	Fejl
4	Fejl	Fejl
5	Fejl	Fejl
6	Fejl	Fejl
7	Fejl	Fejl
8	Fejl	Fejl
9	Fejl	Fejl
10	Fejl	Fejl
11	Fejl	Fejl
12	Værn	Værn
13	Værn	Værn
14	B11 (Pop Gazelle)	B7 (Nalle)
15	B2 (NOS Frigg)	B4 (NOS Soul)
16	B9 (Linnea)	B3 (Tjalfe)
17	B8 (Nimrod)	B2 (NOS Frigg)
18	B4 (NOS Soul)	B1 (Kapitol)
19	B7 (Nalle)	B11 (Pop Gazelle)
20	B5 (KWS Jordum)	B9 (Linnea)
21	B6 (KWS Cantare)	B10 (Dacke)
22	B3 (Tjalfe)	B5 (KWS Jordum)
23	B1 (Kapitol)	B6 (KWS Cantare)
24	B10 (Dacke)	B8 (Nimrod)
25	B2 (NOS Frigg)	B1 (Kapitol)
26	B1 (Kapitol)	B5 (KWS Jordum)
27	B3 (Tjalfe)	B6 (KWS Cantare)
28	B10 (Dacke)	B4 (NOS Soul)
29	B4 (NOS Soul)	B7 (Nalle)
30	B7 (Nalle)	B10 (Dacke)
31	B11 (Pop Gazelle)	B11 (Pop Gazelle)
32	B9 (Linnea)	B8 (Nimrod)
33	B6 (KWS Cantare)	B3 (Tjalfe)
34	B5 (KWS Jordum)	B2 (NOS Frigg)
35	B8 (Nimrod)	B9 (Linnea)
36	Værn	Værn
37	Værn	Værn
38	Fejl	Fejl
39	Fejl	Fejl
40	Fejl	Fejl
41	Fejl	Fejl
42	Fejl	Fejl
43	Fejl	Fejl
44	Fejl	Fejl
45	Fejl	Fejl
46	Fejl	Fejl
47	Fejl	Fejl
48	Fejl	Fejl

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Landsforsøgene 2025



- Sikker forskel i udbytte og angreb af bygfluer mellem såtider (14/2 -11/3; 27/3 – 2/4)
- Større udbyttetab ved angreb af bygfluer af bygfluer ved den sene såtid
- Der er ikke forskel mellem sorter i forhold til angreb af byglfuer

Fonden for **økologisk landbrug**