

Slut med afhorning af økologisk kvæg

Ny regel i brancheanbefalinger fra 2031

Af Maja Bertelsen

Afhorning har i mange år været standarden på langt de fleste kvægbedrifter, men samtidig er nedarvet hornløshed vundet ind i takt med, at den tilgængelige genetik er blevet mere konkurrencedygtig.

Nu er det blevet vedtaget via Brancheanbefalingerne for Økologisk kvæg, at fremtidens økologiske kvæg, som udgangspunkt, aldrig afhornes. Der er tale om en udfasning over en årrække, og kravet kan opfyldes enten ved at overgå fuldstændigt til hornløs genetik eller have et produktionssystem, som kan håndtere kvæg med horn.

Følgende gælder fra 1. januar 2031:

1. Forbud mod systematisk afhorning af alt økologisk kvæg fra 1. januar 2031
2. Kravet evalueres inden udgangen af 2028 og igen inden udgangen af 2029. Evalueringen kan baseres på Nordic Total Merit indekset (NTM), og det kan resultere i tidsbegrænset dispensation.
3. Afhorning af dyr tillades i nødstilfælde (dyr med skæve eller deforme horn som standardbegrundelse), forudsat at afhorningen foretages af dyrlæge, og at der er opnået dispensation hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Fakta om afhorning

Kreaturer uden horn foretrækkes af de fleste producenter, fordi det mindsker risikoen for skader på både dyr og mennesker.

Kalve har smerter efter afhorning med brændejern i mindst 3 uger, på trods af smertelindring givet i forbindelse med afhorningen. Der er desuden målt en fortsat øget sensitivitet i sårene indtil de er helet helt, hvilket tager 9-13 uger.

En kompromisløs overgang til ren hornløs genetik afhænger af, at der, for alle relevante racer, er nok genetisk materiale, med samme kvalitet, at bruge af.

Læs mere her: [Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre \(landbrugsinfo.dk\)](#)

(https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/7/8/avl_gaa_ikke_paa_kompromis_med_genetikken_naar_du_bruger_pollede_tyre)

Kilde: S.J.J. Adcock, C.B. Tucker. The effect of disbudding age on healing and pain sensitivity in dairy calves

Regler for afhorning i perioden frem til 2031

Afhorner du dyr, i perioden indtil forbuddet træder i kraft, så husk at være opmærksom på, at der er kommet ny praksis i forbindelse med ansøgning om afhorning, pr. oktober 2025. Når der ansøges på virk.dk (<http://virk.dk>) skal man krydse af, om der er tale om afhorning af kalve (fjernelse af hornanlæg) eller afhorning af dyr med udvoksede horn. For kalve kan der ansøges på besætningsniveau, mens der for kreaturer med udvoksede horn kræves en tilladelse på enkeltdyrsniveau.

Har bedriften tidligere søgt om dispensation til afhorning af kalve, så gælder dispensationen stadig for dem – men det er nødvendigt fremadrettet at søge om dispensation til afhorning af udvoksede horn på enkelt dyr. En dispensation gælder indtil bedriften skifter ejer (får nyt cvr nr.).



Ved afhorning af udvoksede horn skal der søges en selvstændig dispensation for det enkelte dyr.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Måske er du også interesseret i



20.02.2025

Regler for økologisk kvægbrug

Få overblik over de vigtigste regler for økologisk kvægbrug i EU-regler, Brancheanbefalinger og...



08.01.2025

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer

Supplerende regler, som leverandører skal overholde, hvis de økologiske virksomheder (mejeri/slagteri) har...



19.12.2025

Sådan vurderer du mængde og kvalitet af græs i marken

Teknologi kan hjælpe dig til at styre græsudbuddet bedre, men den erstatter ikke helt turen i marken.



08.01.2026

Hudpleje: økologisk kvæg skal altid have adgang til kobørster

Branchebefalingerne gør, at økologisk kvæg skal have adgang til hudpleje i større grad end hos...



18.12.2025

Frostfri drikkevandsforsyning på kvægbedrifter

Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand, både nat og dag. Der kan derfor være behov for at frostsikre...



06.01.2026

Parasitforebyggelse hos kalve og ungdyr

Parasitinfektioner er uundgåelige, men med forebyggelse kan du undgå, at det bliver et problem.



16.12.2025

Kørs ædepræferencer ved afgræsning

Køer foretrækker generelt græsmarksplanter med et højt indhold af sukker og energi og et la...



16.12.2025

Elefantgræs som strøelse til kvæg

Elefantgræs har potentiale som strøelse. Køerne tager godt imod materialet, men der er stadig...



05.01.2026

Budgetkalkuler for økologisk landbrug

Brug budgetkalkulerne og få et realistisk billede af produktionsøkonomien.



10.11.2025

Norge: Sæterdrift med NoFence – når fortid og fremtid forenes

Norske bønder har i århundrede drevet husdyrene op i fjeldene på sommergræsning. Det kan virke...



10.11.2025

Virtuelt hegn uden pæle og tråd kan bruges i økologisk produktion

Kreaturer har en bemærkelsesværdig god evne til at 'se' med ørerne, og de opfatter lynhurtigt, hvor grænserne...



10.11.2025

Trivsel hos kalve og ungdyr på græs om efteråret

Læs om en række tiltag, du kan sætte i værk for at sikre sundhed og høj tilvækst hos kalve og ungdyr,...



01.10.2025

Behandling af kalve i økologiske besætninger

Hvad må du som økolog selv gøre, hvornår skal dyrlægen inddrages, hvad er reglerne for...



19.09.2025

Fiskeensilage kan indgå i biogasgødning til økologisk landbrug

Afgasset kategori 3 fiskeafskær tilsat myresyre må afsættes til økologiske jordbrugsbedrifter som...

Kontakt



Maja Bertelsen

Specialkonsulent

+45 20 37 86 49

mabe@icoel.dk



Ann-Sofie K. Andreassen

Konsulent

+45 24 98 10 23

aska@icoel.dk