

[Forside \(/\)](#) / [Regler \(/regler/\)](#) /

[Regler for gødning ved omlægning til økologi \(/regler/regler-for-goedning-ved-omlaegning-til-oekologi/\)](#)

Udgivet 05.01.2026

Regler for gødning ved omlægning til økologi

Når en bedrift begynder omlægning til økologi, kommer der flere forskellige regelsæt for gødskning oveni – eller i stedet for de generelle regler, der gælder for alle bedrifter.

Af Birgit Ingvorsen

De nye regler gælder fra forskellige tidspunkter afhængigt af tidspunktet for omlægning og af bedriftstype. I overgangsperioden fra konventionel til økologisk drift skal der derfor ekstra beregninger eller registreringer til for at dokumentere over for økologikontrollen, at de økologiske gødningsregler overholdes.

Det er altid mest begrænsende betingelse/loft, som skal overholdes på bedriften. Det kan være det økologiske regelsæt, men også i mange tilfælde de generelle kvælstof- eller fosforarealkrav.

Oversigt over regler, der kommer oven i eller i stedet for generelle regler

Regler	Betingelse/loft og enheder for beregning	Startdato/periode
EU økologiregler for den samlede tilladte gødningsmængde	170 kg total N i gns. pr. ha	Fra markens omlægningsdato
EU økologiregler for import af konventionel gødning	Tilladte midler fra bilag 2 op til dokumenteret behov. Behovet dokumenteres som anvist i bilag 2.1	Fra markens omlægningsdato
Økologisk arealstøtte - basistilskud (1.350 kr. pr. ha)	107 kg udnyttet N i gns. pr. ha på hele bedriften - både konventionel og økologisk gødning	Planperioden som udløber 31. juli i ansøgningsåret
Økologisk arealstøtte med tillæg til nedsat N (1.350 + 650 kr. pr. ha)	65 kg udnyttet N i gns. pr. ha på hele bedriften - både konventionel og økologisk gødning	Planperioden som udløber 31. juli i ansøgningsåret
Brancheanbefalinger for kvæg og gris for import af konventionel husdyrgødning	43 kg udnyttet N i gns. pr. ha i ubehandlet konventionel husdyrgødning, dog 65 kg udnyttet N i gns. pr. ha i konventionel husdyrgødning via biogas	Fra kvæg- eller grisebesætningens omlægningsdato og for bedrifter, som leverer foder til disse

EU økologiregler

Økologireglerne gælder fra den dato de enkelte marker påbegynder omlægning. Det skal dokumenteres i planteløgbogen/gødningsplanen, at bedriften/marken overholder grænsen på 170 kg total N pr. ha. Hvis der importeres konventionel gødning, skal gødningsbehovet dokumenteres f.eks. ved en kvoteberegning og ved at udfylde erklæring ved behov for ikke-biologisk gødning. Det gælder også, hvis der afsættes gødning til biogas.

Bedriften skal også kunne dokumentere et varieret sædskifte med efterafgrøder og kvælstoffikserende afgrøder. Bælgafrøder (bælgsæd eller kløvergræs, inkl. mellem og efterafgrøder) skal udgøre mindst 20 % af omdriftsarealet og kulstoflagrende afgrøder, mellem- eller efterafgrøder skal udgøre mindst 50 % af det indberettede økologiske areal.

Den konventionelle gødning, som kan bruges i økologisk produktion, må kun omfatte og indeholde de

tilladte gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er nævnt i bilag 2.1 i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](#) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent>).

Find liste over anerkendte [Biogasanlæg, som kan levere afgasset biomasse til økologer](#) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/praktisk-om-indberetning-hvis-du-er-oekolog/indberetning-af-planteavl-#LBST.DK>)

Økologisk arealstøtte

Bedriften skal overholde det valgte gødningsniveau for økologisk arealstøtte fra den planperiode (1. august - 31. juli), som udløber i ansøgningsåret (kalenderår).

Gødningsbetingelsen gælder for hele bedriftens harmoniareal – også selv om der ikke søges økologisk arealstøtte til alle marker, eller hvis enkelte marker omlægges senere.

Betingelsen om 107 kg N/ha gælder kun for bedrifter, som er tilmeldt gødningsregistret. For 65 kg N/ha ved tillæg til reduceret N er det et krav, at bedriften er tilmeldt [Registrer for Gødningsregnskab](#) (<https://lbst.dk/planter/goedning/goedningsregnskab/register-for-goedningsregnskab>).

Det er altid den laveste N-kvote, der sætter begrænsningen for gødningsforbruget, og som kan blive reduceret yderligere for eftervirkning af pligtige efterafgrøder eller eventuelt manglende pligtige efterafgrøder. I visse tilfælde kan den generelle N-kvote være lavere end N-kvoten for tilskudsforpligtelsen, f.eks. ved mange bælgeplanter på bedriften. Fosforarealkravet kan også være det mest begrænsende.

Brancheanbefalinger for økologisk kvæg og gris

Når kvæg- eller grisebesætningen begynder omlægning til økologi, eller hvis du sælger foder til andre økologiske bedrifter, som er omfattet af [brancheanbefalinger](#) (<https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/>), gælder de skærpede regler for import af ikke-økologisk husdyrgødning på din bedrift.

For gødningsåret gælder følgende:

1. Der kan maksimalt anvendes uafgasset ikke-økologisk husdyrgødning svarende til 43 kg udnyttet N pr. ha., dog
2. Der kan anvendes op til 65 kg udnyttet N pr. ha. fra ikke-økologisk husdyrgødning, såfremt mindst 22 kg N heraf kommer ind via biomasse fra et biogasanlæg. Uanset dette punkt kan der altid tages samme mængde N tilbage fra biogasanlægget, som modtager eventuelt, må have afleveret i form af økologisk biomasse eller husdyrgødning. Denne mængde N indgår ikke i opgørelsen over modtaget ikke-økologisk husdyrgødning.
3. Hvis der anvendes korn/foder dyrket i Danmark – uanset eventuelle mellemlid – finder samme krav anvendelse for hele bedriften der dyrker afgrøden. Dette dokumenteres via faktura eller en tro og love-erklæring.

Gødningens økologistatus ved omlægning

Vær opmærksom på, at gødningen fra bedriftens husdyrhold i omlægningsperioden kan have økologisk status på egen bedrift, men konventionel status, hvis det afsættes til en nabo.

Når bedriften og markerne påbegynder omlægning, kan gødning fra bedriftens egen besætning regnes

som økologisk i de første to år, selvom besætningen ikke er påbegyndt omlægning. Det gælder, når det udbringes på bedriftens egne marker, som er under omlægning.

Er der købt eller forpagtet økologiske marker, så skal gødningen fra dyr, der ikke er påbegyndt omlægning regnes som konventionel på disse marker. Fra den dato, besætningen påbegynder omlægning kan gødningen regnes som økologisk – også hvis det afsættes til en anden bedrift.

Logbog for planteavl

Dokumentation for økologisk planteavl består af et regnskab med bilag på køb og salg af produkter, samt en logbog over alle aktiviteter på markerne. Regnskab og logbog skal altid være ajourførte og tilgængelige ved et økologikontrol besøg.

Logbogen skal for hver enkelt mark indeholde oplysninger om:

1. Gødningsforbrug (type, mængde, dato for udbringning, dokumentation af behov og økologisk/ikke-økologisk)
2. Brug af plantebeskyttelsesmidler (sprøjtejournal – dato, middel, behandlingsmetode og årsag – dvs. din vurdering af ”akut fare for afgrøden”)
3. Høst af afgrøder (afgrøde, måned, mængde og økologisk status (konventionel/omlaegning/ økologisk))

Download faktaark

Download faktaarket [Regler for gødning ved omlægning til økologi \(PDF 4 sider\)](/media/tunlkvhx/regler-for-goedning-ved-omlaegning-til-oekologisk-produktion.pdf). (/media/tunlkvhx/regler-for-goedning-ved-omlaegning-til-oekologisk-produktion.pdf)

Administration af reglerne

Reglerne administreres af Styrelsen for Grøn Arealomlaegning og Vandmiljø. Innovationscenter for Økologisk Landbrug tager forbehold for ændringer i praksis.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug


Måske er du også interesseret i



13.01.2026

Forebyg manganmangel i økologisk korn ved hjælp af efterafgrøder

Efterafgrøders evne til at optage og frigive mangan til den efterfølgende kornafgrø...



08.01.2026

Landbrugets andel af Danmarks udledning af drivhusgasser

Ved den seneste opgørelse står landbruget for 28 pct. af Danmarks udledning og 37...



13.01.2026

Husdyrhold ved omlægning til økologisk produktion

Når en bedrift begynder omlægning til økologisk produktion, er der en række...



22.12.2025

Kvælstofværdi af gylle til vintersæd


Kvælstof har en væsentlig betydning for udbyttet, men et højere kvælstofniveau fører...



02.01.2026

Kvælstofværdi af gylle til vårsæd

Kvælstof har en klar betydning for udbyttet, men fokus bør være på det økonomiske og...



09.01.2026

Silicium beskytter afgrøder

Silicium kan beskytte imod nogle af de sygdomme og stressfaktorer, som ellers ikk...



08.01.2026

Hudpleje: økologisk kvæg skal altid have adgang til kobørster

Brancheanbefalingerne gør, at økologisk kvæg skal have adgang til hudpleje i større...



08.01.2026

Slut med afhorning af økologiske kvæg

Ny regel i brancheanbefalinger fra 2031



16.12.2025

Klimagødning: Vælg gødning med høj udnyttelse og lav udledning af lattergas

Med høje udbytter og lav lattergasudledning kan man opnå lave totale udledninger...



05.12.2025

Aftale om ny kvælstofregulering: Sådan vil den påvirke økologiske landmænd

Med den nye kvælstofregulering skal økologiske landbrugere...



01.10.2025

Behandling af kalve i økologiske besætninger

Hvad må du som økolog selv gøre, hvornår skal dyrlægen inddrages, hvad er reglerne f...



19.09.2025

Fiskeensilage kan indgå i biogasegødning til økologisk landbrug

Afgasset kategori 3 fiskeafskær tilsat myresyre må afsættes til økologiske...

Kontakt



Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

+45 23 74 37 98

biin@icoel.dk



Sven Hermansen

Chefkonsulent

+45 29 31 46 43

sher@icoel.dk