

DROP IN MARKFORSØGENE, 15. MAJ 2023

CHEFKONSULENT INGER BERTELSEN

Faglig viden om økologi findes på www.icoel.dk

KLØVERGRÆS UDLAGT I VINTERVIKKE

FORSØGSPLAN

Sået 10. august

Blanding Ø44,

Blanding Ø44 + Villana

Blanding Ø44 + Otsaat Dr. Baumanns

Sået 28. august

Blanding Ø44 + Villana

Blanding Ø44 + Otsaat Dr. Baumanns

1. slæt: 8. maj, 15. maj og 22. maj

2. slæt: 4 uge efter 1. slæt

ANALYSE FRA KONVENTIONEL DEMONSTRATION (AGRINORD)


Her er den sået den 18. august og høstet den 18. maj. Der er ingen udvintring.

	Blanding 35	Blanding 35 + 10 kg vikke (Latigo)
Tørstof pct.	15,2	12,8
Protein g/kg ts	174	226
Sukker g/kg ts	174	95
NDF g/kg ts	379	359
FK NDF (Norfor) pct.	87,3	80,6
FK organisk stof (Norfor) pct.	86,0	83,3

BLANDING Ø44

Sammensætning

Alm. rajgræs, rajsvingel, engsvingel, rødkløver, hvidkløver





Blanding 42



Blanding Ø44



Blanding 45

KLØVERGRÆSBLANDINGER TIL BIORAFFINERING

Forsøgsled – Udlagt ultimo august 2021

- 1 Alm. rajgræs/ rajsvingel/ hvidkløver/ rødkløver
- 2 Alm. rajgræs/ rajsvingel/ hundegræs/ hvidkløver/ rødkløver
- 3 Alm. rajgræs/ rajsvingel/ hundegræs/ hvidkløver/ rødkløver
- 4 Alm. rajgræs/ rajsvingel af strandsvingeltype/ hvidkløver/ rødkløver
- 5 Alm. rajgræs/ rajsvingel af strandsvingeltype/ hundegræs/ hvidkløver/ rødkløver
- 6 Alm. rajgræs/ timote/ lucerne
- 7 Alm. rajgræs/ rajsvingel af strandsvingeltype/ lucerne
- 8 Rajsvingel af strandsvingeltype/ lucerne
- 9 Alm. rajgræs/ rajsvingel/ hvidkløver/ rødkløver - UDLAGT i vintervikke

