



Celine Boysen

23 år

Ansatt ved Bovbjerg Økologi i 4 år

Ansatt som faremarksansvarlig på Mosegård

Mosegård

- Bovbjerg Økologi's første opformerings besætning
- Sohold på 750 søer
- 11 ugers fravænning
- Celine (FM ansvarlig)
- Emil (FM fuldtid)
- Michael (Driftsleder)
- Kim (Løbe – drægtig ansvarlig)
- Toke og Lauge (Elever)
- Bjørn (Vicevært)



Klar parat start

- Flytte hytter efter fravænning – (På tør jord)
- Halm – skiftende mængde efter årstid
- Hvede eller havre i bunden – Giver en god bund
- Byg i toppen – giver grisene noget at putte og holde varmen i





Halm

- Sommer = Lidt halm fra start

Strø op løbende efter faring

Meget halm, kan betyde flere dødfødte grundet en langsommere faring, da soen ikke tåler varmen → risiko for sommersøer.

Vinter = god halmmåtte fra start! Efter-strø med byg og lav en god udjævning de efterfølgende dage.



Soens faring

- Orden faring, derefter Ro – evt. lidt smertestillende ved behov
- Vand op til hytten, hjælper på kvalme, men mindsker også risiko for dehydrering
- Nok væske får dem også rensset ud/skyllet igennem
- Tilbyd lidt foder – ingen under eller over fodring
- For meget foder giver pres på yveret og mælkeproduktionen og giver risiko for ømme yvere hvilket kan give grisen udføringer senere hen



Dag 2 + 4

- Dag 1 = Tilsyn + halm
- Dag 2 = vaccine (Forceris og ødemsyge vaccine)
- Dag 3 = tilsyn + halm
- Dag 4 = kastration + flyt af små grise eller grise med ridser
- Efterfølgende dage tilses grisene, de lukkes ud og der tælles
- Dag 18 – Coliprotect

Udlukning

- Udlukning = pæne ens kuld, uden ridser eller nogle lidelser, samt korrekt antal
- Udlukning sommerperiode sker tidligt, så soen kan malke nede i sølehullet
- Mellem dag 4 og dag 10 alt efter sommer og vinter
- Udlukning sker ikke i storm eller voldsom blæst
- Altid det sidste på dagen
- Lukker op for hver tredje hytte
- Tælles dagene efter og flyttes på plads ved sammenløbning



Fodring

- 2,5 foderenhed af drægtighedsfoder op til faring
- Langsom opstigning
- 1 prioritet at få søerne ud, dette er et sundhedstegn
- Skift til diefoder på dag 2
- Langsom opkøring giver et højt kommende foderindtag, ingen yo-yo fodring, stabile søer, vedvarende ædelyst også op ad fravænning



Vigtige daglige rutiner

- Rens af smågrise automater 3 dage i ugen, man, ons, fre
- Daglig tilsyn af alle med forgår og under udlukning
- Tjekke døde ved de ældste 3 dage i ugen – her tjekkes også efter mangel på halm
- Hold foderstof og ledelse klar på forandring grundet vejret
- Hold øje med udsving – mange døde med hjernebetændelse – måske ekstra e vitamin. Tal altid med foderkonsulent, dyrlæge og ledelse hvis der sker store udsving

