

Innovationscenter
for Økologisk Landbrug


Plantebaseret Planterig kost

Plantekongres 2024

Session 63

Morten W. Vestenaa

Sven Hermansen



Fonden for **økologisk landbrug**



Finansieret af
Den Europæiske Union
NextGenerationEU

gødning til



Foto: Tomas Eibiger Ne

De næste 2 x 15 minutter

- ☞ Hvorfor økologisk kløvergræs
- ☞ Økonomisk analyse
- ☞ Sædskifter
- ☞ Kløvergræsmotor



Fordobling
af økologi
i 2030

God økonomi for
bedrifter




Omlægning til
økologi betinget af
nærhed til husdyr









Innovationscenter
for Økologisk Landbrug


Hvor skal næringsstofferne komme fra?


Kvælstof
Kalium
Fosfor




Dansk økologis kvælstofforsyning







Figur 2, global opvarmnings potentiale ved produktion af konventionel majs, kløvergræs, rajgræs og halm. Produktionskædens emissioner er medtaget. Modificeret efter (Parajuli et al., 2017).



➤ Fotsat og stigende behov for afgrøderester i biogasfoderplaner (Biogasdanmark Outlook, 2023)

➤ Det er politisk besluttet at energiafgrøder udfases i Danmark, og fra 2024/2025 udfases majs som energiafgrøde (Klima- Energi- og Forsyningsministerie 2021).

De næste 2 x 15 minutter

-  Hvorfor økologisk kløvergræs
-  Økonomisk analyse
-  Sædskifter
-  Kløvergræsmotor






Analysen:

Vurderer dækningsbidrag II på arealer med økologisk kløvergræs til biogas

Vurderer gennemsnitlige dækningsbidrag på et økologisk sædskifte med kløvergræs til biogas

Sammenligner med konventionel og økologisk sædskifte uden kløvergræs






Figur 3, Eksempel på resultat af analyse som kvantificerer alle danske markers afstand til nærmeste biogasanlæg. Grønne cirkler markerer centrum af marker, og blå markerer ruten som analysen udregnes på basis af. Den blå rute starter fra markkant tættest på centrum af mark til det nærmeste biogasanlæg.

Afsat til Biogas	Total N	Udnyttet N
22500 kg Ensilage	216	130
7500 kg TS		
18% Protein		
60% Udnyttelse		
Retur fra biogas 22500 kg biogasgødning		
5 kg N /Tons	113	68
Afsat/retur N	1,92	


Tabel 4, udregning af forskel i kvælstof mængde imellem produktion af økologisk kløvergræs per hektar og modtagelse af samme mængde biomasse i form af biogasgødning.



⌂ Lavt dækningsbidrag på kløvergræs til biogas

⌂ Fem områder i Danmark med ekstra lave dækningsbidrag


Figur 4.3 Dækningsbidrag II på kløvergræsmarker som leverer økologisk kløvergræs til det nærmeste biogasanlæg. Forskellene i dækningsbidrag er udgifter til transport af kløvergræs fra mark til biogasanlæg og tilbage igen.




Transport har mindre betydning for økonomi

➤ Transportomkostninger af kløvergræs til og fra biogasanlæg har meget lille betydning for det dækningsbidrag

➤ Imens muliggør kløvergræs til biogas økologisk produktion ved at tilføre kvælstof



Figur 5, gennemsnits dækningsbidrag II i et økologisk sædskifte som leverer økologisk kløvergræs til biogas på to ud af syv marker til det nærmeste biogasanlæg. Forskellen i dækningsbidrag er udtryk for udgifter til transport af kløvergræs og biogavgødning til og fra mark og biogasanlæg.



~1.500 Dkr lavere DBII på bedrift med 30% kløvergræs til biogas sammenlignet med økologisk bedrift med adgang til biogas




Bedre økonomi for økologer uden kløvergræs til biogas, men ikke muligt i stor skala på grund af mangel på kvælstof

Figur 5, forskel imellem et gennemsnits dækningsbidrag II i et økologisk sædskifte som leverer økologisk kløvergræs til biogas på to ud af syv marker til det nærmeste biogasanlæg og det gennemsnitlige dækningsbidrag i et økologisk sædskifte som gøder med 65 kg biogasgødning per hektar.



God økonomi i at omlægge planteavl



Figur 6, forskel imellem et gennemsnits dækningsbidrag II i et økologisk sædskifte som leverer økologisk kløvergræs til biogas på to ud af syv marker til det nærmeste biogasanlæg og det gennemsnitlige dækningsbidrag i et konventionelt planteavlssædskifte som indkøber handelsgødning.

- 2.000 – 4.000 Dkr højere DBII på bedrift med 30% kløvergræs til biogas sammenlignet med konventionel bedrift
- Dog er ikke alle anlæg klar til at levere til økologi.


De næste 2 x 15 minutter


-  Hvorfor økologisk kløvergræs
-  Økonomisk analyse
-  Sædskifter
-  Kløvergræsmotor





Gns tilført 60 kg N







Økologi plantebaseret
 Gns ca 65 N I ALT, 40 N tilført
 DBII gns. 6.000-7.500
 Pris: kløvergræs
 Udbytte: kartofler

Hovedafgrøde	"Efterafgrøde"
Vinterraps	Kløver, mellem
Vinterhvede	Pligtig kløver
Havre	Rodukrudt
Markært	Efterafgrøde
Vårbyg	


Økologi husdyrgødet
 Gns ca 60-65 N, tilført
 DBII gns. 6.800-7.200
 Pris: Vinterraps
 Udbytte: Vinterraps

Hovedafgrøde	Efterafgrøder	Kvælstof	Udbytte (hkg)
Vårbyg	pligtige	145	6,6
Vårbyg		145	6,6
Vinterbyg		180	8,1
Vinterraps		200	4,4
Vinterhvede	pligtige	190	9,9
gns		172	

Konventionel planteavl
 Gns ca 170 N i handelsgødning
 DBII gns 3.700
 Stabilt system, høje stykomkostninger

Plantebaseret og animalsk produktion

Klima- og effektivitetsvinkel



8 mio. kcal/ha
2 Tons CO₂e/ha




4 mio. kcal/ha
11 Tons CO₂e/ha

- 🌱 Hvorfor økologisk kløvergræs
- 🌱 Økonomisk analyse
- 🌱 Sædskifter
- 🌱 Kløvergræsmotor



Akkumuleret overjordisk N-produktion i flerårige grøngødninger




21 kg Ital rajgræs
9 kg rødkløver
Undersået i vårbyg

C/N 11-17 early
C/N 15-20 int+late

2023 Lyng et al: Journal of Plant Nutrition and Soil Science. Strategies for high nitrogen production and fertilizer value of plant-based fertilizers



Innovationscenter
for Økologisk Landbrug



Udbytte i foderenheder i kløvergræs

Produktionsform	Husdyrgødning	Fe pr. ha	Kg ts/ha (1,15)
Øko.	Ja	8.120	9.338
Øko.	Nej	6.600	7.590
Konv. (uden handelsgødning)	Ja	8.710	
Konv. (uden handelsgødning)	Nej	8.980	
	Antal slæt		
	3	7.760	
	4	7.620	
	5	8.940	

2018 SEGES Økologi Innovation. Bertelsen, I; Fog, E. Vurdering af udbytt niveau i økologisk kløvergræs

Balance-N i Plantebaseret gødskning





Svar på dine spørgsmål

MENU



LA MÉTHANISATION 100% VÉGÉTALE

Essais de Cultures IntermédiaIRES à Vocation Énergétique



Innovationcenter
for Økologisk Landbrug



CIVE'ER: EN BÆREDYGTIG LØSNING

Vores anaerobe nedbrydningsenhed vil blive forsynet med foderrug, en afgrøde kaldet CIVE, som ikke konkurrerer med fødevareproduktion.

CIVE: Mellemafgrøder til energiformål

Foderrugens afgrødecyklus:

- Såning: September
- Høst: Maj



Der er mange fordele ved at bruge CIVE'er:

- Fravær af plantebeskyttelsesmidler
- Beskyttelse af jordbunden mod erosion
- Gulv rengøring effekt
- Tilpasning til klimaændringer

Vinterrug-vintervikke. 20 august-medio maj. Høstet til biogas – gødning retur
Ikke en energiafgrøde eller en hovedafgrøde
Sent sået vårsæd: majs, hamp, grønsager....

- 🌱 Hvorfor økologisk kløvergræs
- 🌱 Økonomisk analyse
- 🌱 Sædskifter
- 🌱 Kløvergræsmotor
- 🌱 Tid til diskussion



