

Regler for økologisk grisehold



Foto: Linda Rosager Duve



Innovationscenter
for Økologisk Landbrug

FEBRUAR 2025

Regler for økologisk grisehold

Det følgende giver i kort form overblik over de vigtigste regler inden for økologisk griseproduktion. Oversigten samler EU-regler og Brancheanbefalinger.

En fuldstændig oversigt over EU-regler findes i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](#). Se [lbst.dk/okologi](#).

OMLÆGNING

- Anmodning om certificering og anmeldelse af omlægning kan ske året rundt og på alle datoer. Dyr/arealer kan tidligst påbegynde omlægning, når Styrelsen har modtaget anmeldelsen
- Hele bedriften skal have påbegyndt omlægning til økologisk produktion inden for to år. Hvis dette ikke ønskes, anmeldes det som samtidig drift af en ikke-økologisk produktionsenhed
- Grisehold udelukkende til eget forbrug behøver du ikke omlægge til økologisk drift.
- Omlægningstiden for konventionelle grise til økologi er seks måneder, for at de kan slagtes som økologiske, se dog pkt. 2 i [Brancheanbefalingerne](#) herunder.

FODER, GROVFODER OG TILSÆTNINGSSTOFFER

- For alle økologiske grise inkl. grise under omlægning til økologi gælder, at 30 pct. af foderrationen pr. dyr pr. år skal være produceret på egen bedrift eller på en anden bedrift i Danmark.
- Indtil den 31. december 2026 må der anvendes 5 pct. ikke-økologisk proteinfoder til smågrise op

til 35 kg (i procent af tørstof af landbrugsoprindelse) (se dog pkt. 3 i [Brancheanbefalingerne](#)).

- Omlægningsfoder, der høstes i andet år fra bedriftens egne arealer, kan udgøre 100 pct. af foderet (i procent tørstof af landbrugsoprindelse). Heraf kan op til 25 pct. være indkøbt omlægningsfoder regnet pr. kalenderår. Bemærk, at indkøbt omlægningsfoder og eget foder fra første omlægningsår tilsammen kun må indgå med 25 pct. af foderrationen.
- Mineraler og fiskemel er eksempler på fodermidler, der ikke er af landbrugsoprindelse, og derfor tæller de ikke med i de fem pct. ikke-økologisk proteinfoder. Husk at registrere bedriften på [Landbrugsindberetning.dk](#), hvis du bruger foder med fiskemel, og dokumentation for indhold af PFAS4, som deet fremgår af Brancheanbefalingerne.
- Proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår (0-12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning), kan indgå i en økologisk foderration med op til 20 pct. til egne dyr på bedriften. Enårige proteinafgrøder (bælgsæd) som ærter, hestebønner, lupiner eller blandinger af korn og bælgsæd skal sås efter omlægningen. Flerårige afgrøder som kløvergræs og lucerne kan være etableret inden omlægning.

Afgrødetyper til foder	Konventionel afgrøde *)	Omlægningsafgrøde	Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.)	Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne)	Afgrøden høstes mindre en 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden høstes mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning

*) Se undtagelse for proteinafgrøder til foder ("20 pct.-regel")

- I mineralblandinger må der bruges op til en pct. ikke-økologiske urter, krydderier og melasse som bindemiddel pr. dyr pr. år.
- Foderet må ikke være fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler, f.eks. skråprodukter.
- Foder, der består af eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (GMO), må ikke anvendes.
- Foderet må kun indeholde de tilladte mineralske fodermidler og fodertilsætningsstoffer, som fremgår af bilag 3 i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](#).
- Foder må f.eks. ikke indeholde antibiotika eller andre lægemidler, farvestoffer, syntetiske aminosyrer eller lignende.
- Grovfoder skal indgå i den daglige foderration. Grise i løbegård skal altid have adgang til rode-materiale i løbegården – dette kan udgøres af grovfoder.

GRÆSAREALER/LØBEGÅRDE

- Alle grise skal have permanent adgang til udendørsarealer, fortrinsvis græsarealer. Dog kan orner og avlsgrise opstaldes indendørs med adgang til løbegård i vinterhalvåret, normalt defineret som perioden fra 1. november til 14. april (se også pkt. 7 i branchebefalingerne herunder).
- Små- og slagtegrise kan holdes på stald med adgang til udendørs løbegård året rundt.
- Græsarealer til grise kan anvendes fra om-lægningens start, hvis det dokumenteres, at

græsoptaget i de første 12 mdr. ikke overstiger 20 pct. af den samlede foderration på årsbasis (regler for proteinafgørder ovenfor).

- Alle grise skal have adgang til sølebad eller overbrusning i sommerperioden.
- Alle grise skal have adgang til skygge. Se også pkt. 8 i Branchebefalingerne herunder.
- Løbegården kan være delvist overdækket.
- Mindst 50 pct. af minimumsarealet i løbegården skal være med fast gulv. Drænet gulv med højst 10 pct. drænåbning kan sidestilles med fast gulv.
- Der skal altid være adgang til rodemateriale i løbegården.
- Bemærk krav til udsyn m.v. fra udearealerne under pkt. 10 i [Branchebefalingerne](#).

Mindste nettoareal, dyrene skal have til rådighed	Nettoareal, indendørs, m ² /dyr	Nettoareal, løbegård, m ² /dyr
Smågrise indtil 35 kg	0,6	0,4
Smågrise indtil 50 kg	0,8	0,6
Slagtegrise indtil 85 kg	1,1	0,8
Slagtegrise indtil 110 kg	1,3	1,0
Slagtegrise over 110 kg	1,5	1,2
Avlsgrise, hundyr	2,5	1,9
Avlsgrise, handyr	6,0 (10 hvis bedækning)	8,0



Foto:Linda Rosager Duve



Foto: Karen Munk Nielsen

STALDE

- Dyr må kun fikseres kortvarigt.
- Indendørs liggearealer skal være velforsynede med ren og tør strøelse. Arealet med strøelse skal være så stort, at alle dyr kan ligge ned samtidig.
- Mindst 50 pct. af staldens samlede arealkrav (normkravet) skal være med fast/drænet gulv.
- Der skal være tilstrækkeligt med frisk luft, naturlig ventilation og dagslys i stalden.

BEHANDLING OG LOGBOG

- Smågrisene må tidligst fravænnnes, når de er 40 dage gamle (se dog pkt. 6 i [Brancheanbefalingerne](#)).
- Næseringning, kastration og inseminering er tilladt, men skal altid foretages inden for reglerne i dyrevelfærdsloven. Ved kastration skal der ifølge generelle EU-regler gives lokalbedøvelse og smertelindring.
- Halekupering og slibning af tænder er ikke tilladt.
- Vaccination og serumbehandling er tilladt og tæller ikke som en behandling, men kræver skriftlig behandlingsplan.
- Behandling mod parasitter er tilladt og tæller ikke som en behandling.
- Hormonal brunstsynkronisering og faringsinduktion er ikke tilladt.
- Dyrlægen skal behandle første gang med veterinære lægemidler, men kan udlevere læge-

midler til genbehandling i den fastsatte behandlingsperiode for lægemidlet.

- Midler til bedøvelse og smertelindring ved kastration kan opbevares på bedriften i op til 50 dage.
- Det er ikke tilladt at opbevare eller bruge veterinærmedicin til andre dyr end dem, dyrlægen har anført på emballagen. Eventuelle medicinrester skal fjernes fra bedriften.
- Tilbageholdelsestiden er to gange den normale tilbageholdelsestid, dog altid mindst 48 timer – undtagen ved vacciner.
- Slattesvin, der er behandlet med f.eks. antibiotika mere end én gang, kan ikke sælges som økologiske.



Foto: Henrik Bjerregrov

- Alle behandlinger skal føres i en logbog, og dyret skal være entydigt mærket resten af livet – også ved salg til anden økologisk bedrift.
- Se også afsnit 34 og bilag 5 om behandling og brug af medicin i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](#).

INDKØB AF DYR

- Der skal som udgangspunkt indkøbes økologiske dyr. Udbuddet kan tjekkes i husdyrdata-basen organiclivestock.dk. Hvis der ikke er egne de økologiske dyr på markedet, kan der søges om dispensation til at indsætte konventionelle avlsdyr.
- Sælgers certificeringsnr. og dyrenes økologiske status skal fremgå af faktura. Udskrift af logbog med eventuelle behandlinger skal altid medfølge.
- Der kan efter ansøgning indkøbes op til 20 pct. konventionelle polte/gylte pr. år til fornyelse af besætningen. De 20 pct. beregnes på baggrund af antallet af voksne dyr på bedriften inden indkøb (hundyr, der har født, eller er over 12 mdr., handyr over 9 mdr.). I særlige tilfælde, f.eks. ved udvidelse af besætningen eller skift af race, kan procentsatsen efter ansøgning forhøjes til 40 pct.

Vær opmærksom på

- At Styrelsen certificerer bedriften og kontrollerer den mindst én gang om året.
- At du skal indsende årlig indberetning om bedriften hvert år i økologiskemaet i april.
- At alle væsentlige ændringer indberettes året rundt i økologiskemaet.
- At alle dyr af samme art, f.eks. søer og slagtesvin, skal overgå til økologiske forhold samtidig.
- At du kan søge tilskud til økologisk dyrkede arealer hvert år i fællesskemaet. Se: [Tilskudsguide - Landbrugsstyrelsen](#)
- Miljøregler for udendørs sohold: Reglerne er under revision, men byggebladet gælder indtil det ophæves. [Byggeblad for udendørs sohold og gældende miljølovgivning, revideret december 2014.](#)



Foto: Tove Seerup

Anbefalinger til øget dyrevelfærd ved produktion af økologiske grise

De frivillige Brancheanbefalinger er udarbejdet af Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer Økologisektionen, og Dyrenes Beskyttelse. Anbefalingerne supplerer EU's regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske grise.

De frivillige retningslinjer medfører, at producenter af økologisk grisekød ud over økologireglerne skal overholde nedenstående 18 krav:

1. Alle grise lever op til nedenstående krav.
2. Fra 1. januar 2019 skal slagtede grise, hvis kød sælges som økologisk kød, være født under økologiske forhold.
3. Alle grise skal fodres 100 pct. økologisk. Der dispenseres dog til at anvende 5 pct. Ikke-økologisk proteinfoder til smågrise under 35 kg frem til 1. november 2025..
4. Smågrise skal have adgang til egnet suppleringsfoder i faremarken, fra de er fire uger gamle.
5. Fra 1. august 2019 må der i alt maks. anvendes 100 mg Cu/kg foder til grise til og med, at de er 14 uger gamle.
6. Den gennemsnitlige fravænningsalder er mindst syv uger.
7. Alle søer skal fare i udendørs hytter og have et markareal på mindst 300 m² pr. so.
8. Alle dyr skal kunne ligge i skygge på faremarken i sommermåneden. Skyggen tilbydes ved levende bevoksning eller andet. Hytter, hvor der kan skabes høj luftgennemstrømning ved at tilbyde ekstra åbning af mindst samme størrelse som dyrenes indgang i hytten, kan opfylde kravet. Hvis skygge skabes ved levende bevoksning, skal beplantningen være etableret senest første plantesæson efter, bedriften lægges ind under aftalen.
9. Udearealet til slagtesvin skal minimum være 20 m², dog minimum 10 m² til grise op til 40 kg.
10. Stalde, der etableres eller ombygges efter 1. januar 2018, skal leve op til følgende krav:
 - a) Grisene skal sikres udsyn fra udearealer.
 - b) Forværket må højst være lukket i en højde på 60 cm.
 - c) Grisene udsyn fra udearealerne skal være mindst 10 meter, og der skal være en oplevelse af luft der, hvor udearealerne ligger.
11. Fra høsten 2021 skal mindst 50 pct. af den anvendte strøhalm være af økologisk oprindelse*. Fra høsten 2022 skal opgørelsen finde sted via en af landmanden udfyldt logbog, hvori der fremgår data for antal kilo strøhalm fra egenproduktion brugt til strøhalm og bilag med data om antal kilo ikke-økologisk og økologisk halm indkøbt til brug til strøhalm. Logbogen skal være opdateret og ligge klar som statuserklæring ved kontrol.
12. Fra gødningsåret 2022/2023 gælder nedenstående om husdyrgødning på økologiske grisebedrifter. Kontrol foretages på grisebedrifter via stikprøvekontrol baseret på gødningsregnskab, gødningsplanlægningsprogrammer og erklæringer om overført gødning (B1-skema).
 - a) Der kan maksimalt anvendes uafgasset ikke-økologisk husdyrgødning svarende til 43 kg udnyttet N pr. ha.
 - b) Der kan dog anvendes op til 65 kg udnyttet N pr. ha. fra ikke-økologisk husdyrgødning, såfremt mindst 22 kg heraf kommer fra husdyrgødning, der kommer ind via biomasse fra et biogasanlæg. Uanset dette punkt kan der altid tages samme mængde N tilbage fra biogasanlægget, som modtager eventuelt må have afleveret i form af økologisk biomasse eller husdyrgødning. Denne mængde N indgår ikke i opgørelsen over modtaget ikke-økologisk husdyrgødning.
 - c) Hvis der anvendes korn/foder dyrket i Danmark, uanset eventuelle mellemlid, finder samme krav anvendelse for hele bedriften, der dyrker afgrøden. Hvis det ikke kan dokumenteres via faktura, anvendes en tro og loveerklæring.
13. Besætningen skal have en sundhedsrådgiv-

ningsaftale, og slagteriet skal stille bedriftens registrerede slagtedata og sygdomsbemærkninger til rådighed for landmanden, som skal anvende dem i forbindelse med sin sundhedsrådgivningsaftale. For besætninger, der ikke lovpligtigt skal oprette en sundhedsrådgivningsaftale, kan denne erstattes af minimum to årlige besætningsbesøg, hvor besætningen gennemgås for dyrevelfærd og dyresundhed. Der skal foreligge en besøgsrapport efter dyrlægens besætningsbesøg, som fremvises ved kontrolbesøg.

14. Smågrise må højst transporteres i fire timer fra sælger til køber.
15. Slagtesvin og søer, der sendes til slagteri, må højst transporteres otte timer.
16. Klager over produktionen skal noteres.
17. Fra 1. januar 2022 udføres der en ekstra brugerbetalt velfærdskontrol i besætningen, hvis Landbrugsstyrelsen konstaterer velfærds-overtrædelser relateret til griseproduktionen. Følgende situationer udløser et ekstra kontrolbesøg:
 - a) Hvis der i en økologikontrol (årlig- eller supplerende kontrol) fra Landbrugsstyrelsen konstateres to eller flere velfærdsrelaterede overtrædelser på samme besøg.
 - b) Hvis der hos en producent konstateres velfærds-overtrædelser ved to på hinanden følgende af Landbrugsstyrelsens økologikontroller (årlig- eller supplerende kontrol).

18. Maritime proteinkilder kan anvendes, når det kan dokumenteres, at PFAS4 indholdet i de maritime proteinkilder sammenholdt med den valgte iblandingsprocent sikrer, at det beregnede indhold af PFOS i griseleveren ikke overstiger detektionsgrænsen. Fiskemel, søstjernemel og andre lignende maritime proteinkilder kan dermed indgå i færdigblandet fuldfoder eller tilskudsfoder fra foderstofvirksomheder til smågrise. Dette under forudsætning af, at PFOS-indholdet er analyseret i det maritime protein, og det sikres, at det beregnede indhold i leveren i grisene holder sig under detektionsgrænsen. Der må kun anvendes analyserede og kendte kilder af maritimt protein. Analyser skal rekvireres hos enten producenter, grossister eller sælgere af det maritime protein. Griseproducenter, der indkøber tilskudsfoder og selv færdigblander deres foder, skal følge blandingsanbefalingerne fra foderstofvirksomhederne, så de holder sig under de anbefalede mængder af maritimt protein.

* Halm fra omlægningskorn regnes som økologisk. Kravet omfatter ikke andre typer strøelse.

Anbefalingerne er opdateret i september 2024. Se [Brancheanbefalinger for økologiske grise på lf.dk](https://lf.dk/brancheanbefalinger-for-okologiske-grise).



Foto: Linda Rosager Duve



Foto: Linda Rosager Duve

Se også

- [Dyrenes Beskyttelses mærkekrav for svin](#)
- [Vejledning til Fødevarestyrelsens kontrol med hjertebesætninger – svinebesætninger](#)

Kontakt



Birgit Ingvorsen
Chefkonsulent
biin@icoel.dk
Tlf. +45 23 74 37 98



Heidi Mai-Lis Andersen
Specialkonsulent
hmla@icoel.dk
Tlf. +45 30 56 99 10



Marie Lund Buus
Konsulent
malb@icoel.dk
Tlf. +45 21 64 57 71



Sarah-Lina Aagaard
Schild
Konsulent
sali@icoel.dk
Tlf. +45 28 30 49 39



Rikke Thomsen
Specialkonsulent
rith@icoel.dk
+45 26 86 91 34

Administration af reglerne

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø administrerer reglerne. Innovationscenter for Økologisk Landbrug tager forbehold for ændringer i praksis.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug