

[Forside \(/\)](#) / [Husdyr \(/husdyr/\)](#) / [Suttebehov økologiske kalve \(/husdyr/suttebehov-oekologiske-kalve/\)](#)

Udgivet 18.06.2025

Økologiske kalve skal have opfyldt deres suttebehov og have mælk via yver eller suttespand

Kalve fra besætninger tilmeldt 3 dyrevelfærds-hjerter skal have mælk via yver eller suttespand.

Af Birgit Ingvorsen

Reglerne for opfyldelse af kalvenes suttebehov er de samme for økologiske kalve som for konventionelle kalve. Suttebehovet hos kalve, der ikke går sammen med deres mor eller en ammetante, skal opfyldes ved hjælp af sutter.



Foto: Tove Mariegaard Pedersen

Kalves suttebehov kan opfyldes ved f.eks. at mælkefodre dem med en pattebar.

Suttebehovet kan generelt opfyldes ved brug af:

- Pattespande
- Pattebar

- Mælkeautomater
- Narresutter

Narresutten skal placeres i umiddelbar nærhed af mælken, hvis mælken tildeles i en skål, en spand eller et kar. Der skal være mindst én narresut pr. kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 minutter efter mælketildelingen.

Kalves suttebehov indgår i den årlige økologikontrol, og derudover er det et fokusområde i Fødevarestyrelsens velfærdskontrol i kvægbesætninger.

Kvægbesætninger tilmeldt med 3 hjerter i dyrevelfærdsmærkningsordningen


Snart er alle økologiske malkekvægsbesætninger tilmeldt Hjerteordningen på niveau 3, og skal derfor opfylde de skærpede krav for mælketildeling. I de første 12 uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk i en mængde svarende til dens fysiologiske behov mindst 2 gange dagligt.

Mælketildelingen skal ske via suttespand eller yver. Nedtrapning af mælkefodring i den sidste uge af mælkefodringsperioden er tilladt.

Læs om Bedre Dyrevelfærd - Fødevarestyrelsen (<https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/alt-om-mad/gaa-efter-maerkningen/bedre-dyrevelfaerd>)

Læs mere om kalves suttebehov i dette tema ([landbrugsinfo.dk](https://www.landbrugsinfo.dk)). (https://www.landbrugsinfo.dk/public/f/c/e/kvag_smakalve)

Måske er du også interesseret i



19.12.2025

Sådan vurderer du mængde og kvalitet af græs i marken

Teknologi kan hjælpe dig til at styre græsudbuddet bedre, men den erstatter ikke helt...



18.12.2025

Frostfri drikkevandsforsyning på kvægbedrifter

Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand, både nat og dag. Der kan derfor være beh...



17.12.2025

Byttehalm er en ny måde at cirkulere halm på


Byttehalm kan optimere udbyttet af halm som ressource, så halmen først...



16.12.2025

Kørs ædepræferencer ved afgræsning

Kør foretrækker generelt græsmarksplanter med et højt indhold af sukker og energi og...



11.12.2025

Efterafgrøder kan også bruges til afgræsning


Hvilke planter egner sig bedst både som efterafgrøde og som afgræsning til køerne, og...



16.12.2025

Elefantgræs som strøelse til kvæg


Elefantgræs har potentiale som strøelse. Køerne tager godt imod materialet, men der er...



16.12.2025

Budgetkalkuler for økologisk landbrug

Brug budgetkalkulerne og få et realistisk billede af produktionsøkonomien.



10.11.2025

Norge: Sæterdrift med NoFence – når fortid og fremtid forenes


Norske bønder har i århundrede drevet husdyrene op i fjeldene på sommergræsning. Det kan...



10.11.2025

Virtuelt hegn uden pæle og tråd kan bruges i økologisk produktion

Kreaturer har en bemærkelsesværdig god evne til at 'se' med ørerne, og de...



10.11.2025

Trivsel hos kalve og ungdyr på græs om efteråret

Læs om en række tiltag, du kan sætte i værk for at sikre sundhed og høj tilvækst hos...



01.10.2025

Behandling af kalve i økologiske besætninger

Hvad må du som økolog selv gøre, hvornår skal dyrlægen inddrages, hvad er reglerne fo...



19.09.2025

Fiskeensilage kan indgå i biogasgødning til økologisk landbrug

Afgasset kategori 3 fiskeafskær tilsat myresyre må afsættes til økologiske...

Kontakt



Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

+45 23 74 37 98

biin@icoel.dk