



Nyhedsbrev fra

Innovationscenter
for Økologisk Landbrug

26. februar 2026



Økologi sænker mælkeproduktionens klimabelastning

Ny rapport fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug dokumenterer, hvordan omlægning fra konventionel til økologisk mælkeproduktion kan reducere klimaaftrykket med 15-31 %. De faktorer, der er mest afgørende for effekten, er antal dyr, fodringsstrategi, afgræsning og foderimport. Beregningerne er udført i ESGreenTool Climate.

[Læs artikel](#)



Økologiske dyrkningsvejledninger er opdateret

Dyrkningsvejledningerne for økologisk vårbyg, vårhvede og havre er nu opdateret med den nyeste viden fra forsøg og afprøvninger. Du finder dem og andre dyrkningsvejledninger på vores hjemmeside icoel.dk.

[Dyrkningsvejledning havre](#)

[Dyrkningsvejledning vårhvede](#)

[Dyrkningsvejledning vårbyg](#)



Gratis kursus i økologisk grøntsagsproduktion

Kom med på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs kursus og bliv fagligt bedre rustet til at dyrke økologiske grøntsager.

Kurset er gratis henvender sig til producenter, rådgivere og undervisere. Det består af 2 moduler og udbydes både i Midtjylland, på Fyn og på Sjælland.

De første kurser afholdes til efteråret, men du kan allerede tilmelde dig nu.

[Læs mere om kurset](#)



Så vårsæd i den rette rækkefølge

Hvis flere marker er tjenlige til såning på samme tid, bør du prioritere at så hestebønne, lupin, markært, havre og vårhvede før andre afgrøder, da du risikerer store udbytte- og/eller kvalitetstab, hvis de etableres for sent. Bælgsæd kan med fordel prioriteres over korn, men ofte giver det sig selv, da bælgsæden ikke skal gødskes inden såning.

Vårbyg er den vårsædsafgrøde, som har mindst udbyttetab ved senere såning.

[Læs artikel](#)



Skal du gødske med svovl?

Svovlmangel koster sandsynligvis udbytte i visse økologiske afgrøder. Kløvergræs og vinterraps er mest følsomme over for svovlmangel. Vælger du at gødske, kan det være en god ide med nogle ubehandlede 'vinduer' i marken, så du kan vurdere, om gødskningen har effekt på vækst og udbytte. Gødningsmidler specifikt rettet mod dækning af svovlmangel i økologiske afgrøder er frit svovl og gips, som begge er tilgængelige på det danske marked.

[Læs artikel](#)

Arrangementer

[Se alle](#)

3. marts, Billund: Temadag om udendørs griseproduktion

28.-30. maj, Hirtshals: Naturmødet 2026

3. juni, Almind: Øko-markdag 2026

27. oktober, Brande: Kursus i økologisk grøntsagsproduktion

Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N

78 78 01 20

info@icoel.dk

Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig
vores nyhedsbrev.

[Afmeld nyhedsbrev](#)

