



Hvor bor du?




Hvor bor du? - Øerne, skriv hvilken ø

- Bornholm
- Endelave
- Lyø


Bedriftsstørrelse



Hvor mange års erfaring har du med samdyrkning af afgrøder?




Hvilke afgrøder har du dyrket sammen?



Hvilke afgrøder har du dyrket sammen? - Andre, skriv hvilke:

- Byg/lupin og vikke/kløvergræs
- Hvede, lupin, boghvede, havre, vikke, ært
- hestebønne-vårtriticale, hestebønne-solsikke
- linse + sæddodder
- Havre- ært, byg- havre, lupin- hvede.
- xx
- byg-hvede-havre-ært
- Hestebønner og vikke, Ærter og havre
- Havre - ært - byg
- løg gulerødder , majs bønner, asparges løg,
- Havre - hestebønne
- Lupin og havre
- Raps - blodkløver
- Løg gulerødder, rødbeder bønner og mange flere
- Hestebønner-havre
- Vårhvede ært
- Kartoffler-kål
- Havre-lupin-ært
- Byg - hestebønne, triticale - lupin, triticale - hestebønne, havre - ært, hvede - hestebønne, hestebønne - vårraps
- Byg hestebønne
- byg-vikker
- Byg havre hvede
- Havre-vårbyg
- Linse sennep, hestebønne havre,lupin havre, havre vikke, rug vikke
- havre lupin

Planlægger du at du samdyrke afgrøder i fremtiden, hvor mindst den ene afgrøde er tiltænkt human konsum?



Hvorfor planlægger du ikke at samdyrke afgrøder fremadrettet?

- x
- Det er svært at opnå fokusere på den rette kvalitet i konsumafgrøder, desuden er der for meget efterbehandling i forhold til gevinst
- bruger alt til foder
- Samdyrkning til human konsum stiller store krav til efterfølgende sortering/adskillelse for at kunne afsætte det som ren varer.
- Jeg handler primært enten direkte med andre landmænd eller grovvarebranchen og jeg savner et udspil fra grovvarebranchen jeg kan forholde mig til.
- højre udbytte
bedre konkurrence mod ukrudt
- Det meste dyrkes som fremavlsmateriale
- Stadigt et usikkert marked til konsum, kræver kontrakt inden.
- Det gør jeg også - men ikke til human brug da man som oftest selv skal kunne opbevare
- Gerne samdyrkning men ikke til konsum
- bruger alt blandsæd til foder til høns
- Er stoppet med produktion af korn og andre afgrøder til modenhed
- Besværligt
- Udelukket fordi jeg har græs i det hele, og det er også planen fremover
- For lidt jord.
- Y

- Blot ikke tiltænkt til konsum.
- Der går nogle år inden jeg vil ind på kosum marked
- Det er til foder
- kkkk
- Til animalsk produktion
- Vi planlægger at samdyrke men kun til foder til vores malkekøer.
- A kan ikke opbevare afgrøder selv

Hvilke fordele har du oplevet ved samdyrkning?

- x
- tesg
- sd
- Større samlet udbytte
- Mindre ukrudt.
Mindre risiko
Større udbytte
- Øget robusthed udbyttmæssigt i forhold til at dyrke hver for sig.
Sundere planter ved "multikultur".
- Man undgår at have mange små marker. Man får højere udbytte
- Nemmere at styre ukrudt
mindre sygdom
- bedre konkurrence evne
højere udbytter
lavere tilførsel af næringstoffer
- Ensartet modning, fysisk støtte/hjælp til at støtte afgrøden til ikke at ligge ned ved høst
- gode udbytter
- En nemmere høst af bælgsåden.
- Lavere smittepres for svampe. Bedre konkurrence i forhold til ukrudt. Opretholdelse af afgrøder der typisk knækker ned
- Højere udbytter og nemmere høst
- højre udbytte
- bedre ukrudtskonkurrence med korn i lupin/hestebønne; mindre tvmodenhed i lupin; mindre N-tilførsel til korn; solsikker er godt blikfang i markedsførings øjemed. Mindre sygdomsudvikling.
- byg/ært lavere ukrudtstryk efterfølgende
Lupin/hvede bedre modning af lupin
- linse + sæddodder du ikke, der blev ingen linser af betydning, sæddodder tog helt magten
Fra mine kunder er der gode erfaringer med byg+ ært og hvede+lupin til modenhed til kvægfoder. Byggen hjælper ærterne med at holde ukrudt nede og ærter oppe til høst. Hveden holder også ukrudt nede og fremskynder høsttidspunkt for lupinerne
- Der er flere fordele, men det kommer an på afgrøde blandingen.

Lupin- vårhvede. Vårhvede reducerer lupinerne vand indhold, og optager noget af det nitrat lupinerne ikke kan udnytte.

Havre- ært. Havre mindsker mængden af ukrudt, og øger udbyttet af afgrøden.

Byg-ært. Se havre-ært.

Vårbyg- vårhavre. Havren mindsker ukrudtsmængden og øger afgrødens samlede udbytte.

- xx
- mere stabilt udbytte
- Der er en forbedret konkurrence evne over for ukrudt, når vi dyrker linser sammen med havre.
- god ukrudts konkurrence .
Mindre tryk fra skadedyr
- Højere udbytter - stabile - robuste - bedre ukrudtskonkurrence - mindre sygdomsmodtagelighed
- dsmfælf
- ? måske lidt højere udbytter
- Større udbytte, bedre resistens mod sygdomme.
- Ingen lejesæd nærmere høst
- merudbytte og nemmer og høst
- Ved varieret jordbund kommer den ene afgrøde bedre end den anden
- Bedre udbytte pga bedre konkurrence mod ukrudt


- Blodkløver er med til at holde mycorrhiza svampene i jorden i gang ved dyrkning af raps. Samt bedre bunddække/konkurrence mod ukrudt
- Færre skadedyr og større udbytte på mindre areal
- Nærmere at bekæmpe ukrudt
- Større udbytte, ens modning og det at planterne på en måde hjælper hinanden i hele vækstsæsonen
- 1 tons hvede af prima kvalitet kæmpe kerner, ærter norm 4.5 tons
- Gødning sygdom
- Kan udnytte opskylstang som jordforbedring/to afgrøder pr år.
- Mere udbytte. Mindre ukrudt.
- .
- U
- Større dyrkningssikkerhed på hele arealet.
Større dækningsbidrag.
- Ikke ret mange men min konsulent siger det er mere dyrkningssikkerhed
- Ærter og byg hjælper hinanden, men ved dog ikke om man skal holde 5 år i mellem ærter her.
- Ens modning.
- Et godt foder
- nærmere høst
- Mindre brug for N og dermed vand
- Høstning og modning
- ikke forsøgt
- Jeg forventer en bedre modstandsdygtighed mod f.eks. tørke. Derudover forventer jeg at det er bedre for biodiversiteten end monokultur.
- Hurtigt modning af bælgplanter
- ffff
- Undgå indbinding til slutfodring. Flotte stude fedme 4.
- I byg-ært er det en fordel at have byg frem for rene ærter, da man så får udbytte i f.eks en forager, der er kørt for fast til at ærterne udvikles. Ærterne lægger sig heller ikke så hårdt ned, når der er byg i .
- Gæssene æder ikke havren. Det beskytter vårbyggen.
- Dyrkningssikker, mindre ukrudtstryk, fin udnyttelse af bælgplanternes kvælstofeffekt på samdyrkningsplanten
- jeg syntes ikke der var nogle fordele, havren kvalte lupinen, det var svært at se den økonomiske fordel i byg ærter

Hvilke ulemper har du oplevet ved samdyrkning?


- x
- test
- ok
- Håndtering efter høst
- Høsttidspunkt
Sædskiftesygdomme
Tørring og høst ift. maskiner
- Omkostning ved separering efter høst
Uens modningstidspunkt
- Boghveden modnede 1 måned før de andre i "Sten Nørhede blanding" eller ingen
- at varen skal adskilles og at det koster, hvis ikke man kan sælge det direkte til en landmand der vil opfodre det uden at der sker en adskillelse
- uens modning
svært at styre rigtige N tildeling
- et er omkostningstungt at skille afgrøderne. ved glutenfrie produkter er der begrænsning i samdyrkningspartner
- uens modning
- håndtering på lagret og tørring
- Uens modenhed. Vanskeligere af få rensed ved tærskningen fordi spændet på afgrøde størrelse og vægt forøges
- Begrænsning i afsætning
- det er ikke så nemt at sælge
- Det er svært at bestemme blandingsforholdet i slutproduktet. Der kan ske afblanding i såmaskinen, hvis størrelsesforholdet er meget forskelligt. Den rette sådybde er et kompromis med mindre der bliver sået separat. Høstdatoen skal være tæt på hinanden.

- Lupin/hvede til salg, så skal grovvaren som køber det være indstillet på at købe selvom det skal sorteres.
- svært at skille af .
Sæddodder og linser som tidligere nævnt; sæddodder laver hurtigt en god roset, så den skygger både for linser og ukrudt.
- Ved salg til foderstof kommer en stor renseafgift på.
- xx
- modenhed
- Havren må ikke udsås i for stor en mængde da den ellers udkonkurrerer linserne.
- forskelligt modningstidspunkt
- Uens modning - men ellers ikke noget
- fmlf,sla
- uens modning
- mindre udbytte såfremt afstanden ikke er stor nok
- Ingen
- uens modenhed
- At ramme det rette Høsttidspunkt
- Mere besværlig høst pga uens modenhed
- Kan være svært at sortere frø fra hinanden.
- Plante lidt for tæt
- Oprensning
- Kun at det er dyrt at få skildr ad
- Uens modning glyphosat nødvendigt til tvangsmodning
- Modenhed
- Der mangler gødningsnormer/billige næringsstofanalyser for opskylstang
- Ingen
- .
- Besværlig håndtering af såsæd.
Besværlig høst samt sværere at få et rent eksemplar i korntanken.
Besværligt at skulle adskille afgrøderne.
- To gange såning eller en for dyr såmaskine og så giver hveden ikke nok
- Nogle foderstoffer tager det ikke
- At det ikke lykkedes
- at få det rensat
- Etablering
- Ingen
- ved ikke
- Jeg forventer, at det kan være en udfordring, at udvælge afgrøder, der modner samtidig lige nøjagtig her hos os.
- Måske lidt med sådybter
- ffffff
- Konkurrence fra etableret kløver.
- Det tager lidt tid at blande udsæden. Der er ekstra omkostning til sortering ved levering til foderstof, men ikke et problem ved levering til kvægbruger. Det er relativt let at skille med vores Damas soldrenser.
- Det bliver ikke en salgsafgrøde.
- Sædskifteudfordringer, modningstidspunkt- men det løses ved skårlægning
- havren kvalte lupin havren var for høj lupin for små

Har du oplevet at samdyrkning har påvirket følgende?




Hvordan har samdyrkning påvirket udbyttestabiliteten?



Hvordan har samdyrkning påvirket udbyttestabiliteten? - Kommenter gerne

- Nogle steder tager den ene komponent magten - andre steder den anden komponent, og typisk på den største del af arealet er komponenterne mere jævnbyrdige
- det kan være meget svært at styre hvor meget der bliver af hver art i blandingen
- Hvis ærterne står svagt tager byggen over


Hvordan har samdyrkning påvirket udnyttelsen af vand, lys og næring?



Hvordan har samdyrkning påvirket udnyttelsen af vand, lys og næring? - Kommenter gerne

- Jordbundsvariation "koster" mere udbytte ved monokultur
- Ingen erfaring med ært svært at sige med det her år
- Bedre dækning af jorden hvis der i pletter ikke er en god stand i enten korn eller bølgsæden, derfor opnås der bedre udnyttelse af sollys og vand samt der konkurreres mod ukrudt.


Hvordan har samdyrkning påvirket sygdoms- og skadedyrstrykket?



Hvordan har samdyrkning påvirket sygdoms- og skadedyrstrykket? - Kommenter gerne

- Dette er kun en fornemmelse, når man ikke har haft også har haft komponenterne i renbestand det samme år


Hvordan har samdyrkning påvirket konkurrenceevnen mod ukrudt?



Hvordan har samdyrkning påvirket konkurrenceevnen mod ukrudt? - Kommenter gerne

- Bedre dækning af afgrøderne
- Begrænset forbedring af konkurrence evnen. Hovedsageligt forbedret i byg som i forvejen har ringe konkurrence evne.


Hvordan har samdyrkning påvirket lejesæd?



Hvordan har samdyrkning påvirket lejesæd? - Kommenter gerne

- Lejesæd i ærter reduceres ved blanding med byg
- 50 % af ærter står op


Hvordan har samdyrkning påvirket tidspunktet for høst af bælgplanter?



Hvordan har samdyrkning påvirket tidspunktet for høst af bælgplanter? - Kommenter gerne

- Fornemmelsen er, at lupiner modner tidligere i blandinger med korn (hvede eller havre)
- høsttidspunktet nærmer sig hinanden, således at bælgssæden kan høstes tidligere
- Ens modning


Hvordan har samdyrkning påvirket kvaliteten?



Hvordan har samdyrkning påvirket kvaliteten? - Kommenter gerne

- svært at rense pænt op
- Større frarens hvis blodkløver når at sætte frø inden høst
- Glyptoteket brød til foderhvede
- I Lupin/hvede hæves proteinprocenten i hveden

Hvordan har du håndteret/ håndterer du oprensning og sortering?



Hvordan har du håndteret/ håndterer du oprensning og sortering? - Andet sted, skriv hvor

- Grovvaren
- Bruger samblanding til foder
- Indtil videre har jeg solgt direkte til landmang
- Mine kunder lejer sig til mobil oprensning i de fleste tilfælde
- Oprenses ikke
- Jeg har aldrig rensset varen op, det er overladt til grovvarerbranchen
- oprensning sker ikke; fodres op blandet.
- Det er forskelligt
- Foderstof.
- det bliver brugt som foder
- Ikke oprenset men solgt direkte til mælkeproducent
- oprenser ikke
- Dlg
- Fodret op uden oprensning
- DLF
- Foderstof og det er dyrt,
- Ikke oprenset for lille areal til at være prodi
- solgt til en landmand
- Er ikke rensset
- dlif
- Ikke sorteret
- Dlg og hedegaard
- ingen erfaring
- Ingen erfraring med dette
- Solgt som foder til kvæg
- ffff
- Forstår ikke
- levering til foderstof uden oprensning.
- Fodrer det som blandkorn
- GI Buurholt, Holeby, Kragegården
- foderstof

Hvordan udvælger du sorter, der kan drage fordel af samdyrkning?

- s
- ok
- ok
- Ikke særligt fokus, de bedste sorter af arten
- Der anvendes primært de sorter som er på markedet til såning i renbestand.
- Lav lejesæds karakter
Helst lav TKV af bælgsgæden (nemmere at så)
- Har ikke arbejdet med dette endnu
- Det har jeg ikke nogen opskrift på.
- ingen kommentarer
- Ved deres fysiske muligheder
- Sorter der individuelt klare sig godt

- Ud fra gængse valg
- Da det ikke har været til human ernæring har jeg bare valgt de samme sorter, som dem jeg dyrkede i renbestand.
- ?
- Høsttidspunkt; tolerance overfor andre afgrøder; sundhed
- Sortsvalg afhænger meget af hvad der er tilgængeligt inde i organic X seeds og forsøgsresultater på sortinfo
- ikke stor nok viden
- ingen udvælgelse
- xx
- sortsinfo
- ser til landsforsøgene og andet materiale på nettet
- Det er ud fra hvordan de komplementære hinanden igennem vækstsæsonen samt hvor nemt afgrøderne kan skille ad efterfølgende.
- Sundhed går forrest i valg af sorter, dernæst udbytte og højde kan ligeledes spille ind.
- .ø'.
- alle sorter
- Stråstyrke i byg
Samtidig modenhed
- konsulent bestemmer
- .
- Ingen svar
- Prøver mig frem
- Andres erfaringer
- I samråd med konsulent
- Konsulent
- Sund fornuft
- Ved at teste nye sorter hvert år
- Tager bare det bedste.
- .
- Det lader vi foderstoffet om
- Der er mange faktorer der spiller ind
- det de har
- Konsulent
- standfast og udbytte
- Konsulent
- Landforsøg og erfaring
- efter rådgivning
- Ud fra udnyttelse af kvælstof
- fffff
- Efter DLF's vejledning
- ingen kommentarer
- Vi har kun prøvet med de to arter.
- Som hovedregel dyrker jeg korn sammen med bælgplanter, af ovennævnte årsager. Jeg vælger bælgplanter der er velegnede til konsum
- kun byg ært

Hvordan oplever du det at leve op til gældende kvalitetskrav til konsum?

- x
- ok
- ok
- Kan være svært i blandingsafgrøde
- Der kræves en del oprensning og behandling.
- Ingen erfaring
- ok
- Det har jeg ingen erfaring med indtil videre, da det er solgt til landmand
- sælger ikke konsum
- Det kan være svært at lave den rigtige kvalitet, både i forhold til renhed og at afgrøden ikke har gnav osv fra skadedyr

- Ikke solgt til konsum
- Ikke opnået
- Ingen erfaring
- ?
- Til konsum handler det meget om kvalitet, farve, udseende, smag og holdbarhed. Sundhed og restistens er her vigtige egenskaber. Farvevalg. Partner, der kan støtte en sårbar plante som fx linser; men ikke genere udbytte og lyspåvirkning.
- svært
- ok
- xx
- levere ikke til konsum
- Det kan være udfordret af vejret
- Fair.
- Ikke et problem.
- ,æø,æ,
- ingen kommentarer
- Det var ikke til konsum
- lever ikke til konsum
- Ikke prøvet endnu
- Ikke relevant
- Okay
- Svært
- Jeg kommer først til at sælge til konsum næste år
- Svært
- Kun eget forbrug
- Det er nemt nok, fordi det kun er nærmarkedssalg.
- Har ikke lavet konsum.
- .
- Vi producerer kun havre til konsum. Nogle gange maltbyg
- Det er bøvlet
- ? super pæne ærter i år.
- Ikke relevant
- ikke nemmere
- Ingen erf
- Fint
- en del problemer
- Har ikke oplevet noget negativt
- ffff
- N.a.
- Det er ok, hvis ikke ærterne er knækkede
- det er ikke aktuelt.
- Ingen problem
Bedre kvalitet
Men det er et problem, hvis bælgplanter i samdyrkning, ikke får det forhøjede tilskud
- jeg har kun lavet foderkorn

Indtast dine oplysninger, hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om at vinde en flaske Thy Spelt Rye 2020. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med kontakt til vinderen af konkurrencen.

- Navn:

- Mads Juul
- Niels-Kristian Knudsen
- Christian Thormann Nielsen
- Eske Høj
- Bendt Jensen
- mia hansen
- Peter Pinstrup

- Daniel Søndergaard
- Peter Mejnertsen
- Søren just
- Mergelgaarden
- Ingvar Kristensen
- Martin Hansen
- Jesper Hansen
- Jacob Dam Nielsen
- Birgitte Popp Andersen
- Kurt Oxlund
- Hans Klemmensen
- Anders Christiansen
- Tobias Lund Frandsen
- Flemming Møller
- Søren
- Rasmus Chr Andersen
- John Nielsen
- Bøje Østerlund
- Børge Nielsen
- Mads Faurholt Hagel
- Benjamin Jørgensen
- Christian R. Brink
- Hans Henrik Thomsen
- Karsten Christiansen
- Søren Fredslund Hansen
- Henrik Bisgaard
- Flemming Baadsgaard
- John Jensen
- Bjarne Hansen
- Johannes Møltesen
- Knud Andersen

Indtast dine oplysninger, hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om at vinde en flaske Thy Spelt Rye 2020. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med kontakt til vinderen af konkurrencen.

- Adresse:

- Ørbyhage 19, 6100 Haderslev
- Majsmarken 1, Billund
- Villavej 11
7400 Herning
- Erhvervsparken 9700 Brønderslev
- Bystævnet 5, Batum
- Østrupvej 11, 5600 Faaborg
- Ingerdalsvej 8 Sørup, 9530 Støvring
- Gejlbjergvej 7, 7330 Brande
- Ostrupgårdsvej 11
- Hedevej 3 7480
- Skaldhøjvej 12,, 8981 Spentrup
- Falkevej 14
- Tværgyden 16, 5550 Langeskov
- Bøvlvej 139 7260 Sdr. Omme
- Almindingsvej 25, 3720 Åkirkeby
- Jens Terp-Nielsensvej 13, 6200 Aabenraa
- Gejsingvej 21
- Thyregodvej 61 7361
- Nordskovvej 34
4295 Stenlille

- Lynggårdsvej 4
- Vægtens kvarter 67
6710 esbjerg v
- Bilstrup
- Langemarken 37 5762
- Blidstrupmark 4 7990 øster assels
- Fogensegaarden
Storkenhøjvej 73
5400 Bogense
- Egevænget. 1
5600. Faaborg
- Vilhelm skyttes vej 37
8620 Kjellerup
- Overbyvej 31 7130 Juelsminde
- Buegange 9
6500 Vojens
- Røgelhedevej 55. 9700 Brønderslev
- Kåsenvejen 6
8305 samsø
- Bækstrup Mark 3 Ellinge
- Gl. Ålborgvej 43
- Hovvej 9 7860 Spøttrup
- Egebækvej 2
- Lyø Strandvej 4, 5601 Lyø
- Skovgårdevej 12
8961 Allingåbro
- Frøstrupvej 170

Indtast dine oplysninger, hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om at vinde en flaske Thy Spelt Rye 2020. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med kontakt til vinderen af konkurrencen.

- E-mail:

- mads@jorlgaard.dk
- nek@oerd.dk
- ctn@oerd.dk
- ela@landbonord.dk
- BEJ@Velas.dk
- missmia84@hotmail.com
- peterpinstrup@gmail.com
- Gejlbjergvej7@gmail.com
- info@lene-peter.dk
- skordalsris@mail.dk
- mergelgaarden@gmail.com
- ingvard.hk@gmail.com
- mkh@vkst.dk
- ommelandbrugsservice
- jdn@blf.dk
- bpa@landbosyd.dk
- oxlund@outlook.com
- klem1928@hotmail.com
- andersch87@gmail.com
- Tobiaslundfrandsen@gmail.com
- mollerfm@gmail.com
- viviogsoren@hotmail.com
- 07raan@gmail.com
- Blidstrup.4@adslhome.dk
- boje@vedhavet.dk


- Boernejulius51@gmail.com
- Madsfaurholt@hotmail.com
- benj5066@hotmail.com
- Cbrink@gmail.com
- hallundbjerg@gmail.com
- Kaaservejen6@gmail.com
- sfh@live.dk
- Hba@live.dk
- Tippeb@fiberpost.dk
- Johs.korna@gmail.com
- strandgaarden@strynet.dk
- Molteogfar@molteogfar.dk
- knudandersen@godmail.dk

Indtast dine oplysninger, hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om at vinde en flaske Thy Spelt Rye 2020. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med kontakt til vinderen af konkurrencen.

- Telefonnummer:

- 30427546
- 76 60 21 71
- 20249994
- 21469795
- 29995727
- 23355692
- 61119812
- 20840034
- 21616978
- 23306919
- 22808684
- 40300985
- 24278363
- 27576270
- 28923072
- 21408090
- 20938425
- 26113448
- 40852144
- 23477851
- 22729834
- 23433234
- 40167982
- 40872219
- 40467625
- 20124818
- 23327679
- 21493922
- 21972406
- 40120495
- 40451201
- 21269661
- 50399223
- 28449124
- 51263186
- 61762202
- 40284428
- 22732302

Må vi kontakte dig, hvis vi har uddybende spørgsmål?



E-mail

Samlet status

