

Udgivet: 10.01.2024

Dispensation til salg af såsæd med lav spireevne – husk at justere udsædsmængden

Udbuddet af såsæd til foråret er lavt, og derfor har Landbrugsstyrelsen givet dispensation til, at der kan sælges en vis mængde såsæd af vårbyg og havre med spireevne ned til 75 %.

Af Tove Mariegaard Pedersen

Vækstsæsonen 2023 bød på en række udfordringer med dyrkning og høst, og der har været lave udbytter i vårbyg og havre. Det har også haft betydning for mængden af tilgængelig såsæd til foråret, hvor der er mindre til rådighed både af økologisk og konventionel såsæd.

Dispensation for spireevne i vårbyg og havre

Sorter der er omfattet af dispensationsordningen med spireevne ned til 75%:

Vårbyg	Havre
Avenue	Caddy
Blixen	Dominik
Evergreen	Lion
Feedway	Nemesis
Florence	Max
Firefoxx	Scotty
Focus	Symphony
Laureate	
NOS Gambit	
NOS Protip	
NOS Upstairs	
NOS Lollipop	
NOS Unity	
RGT Planet	
Prospect	
KWS Thalys	
Skyway	
RGT Sirius	
Stairway	
Wish	

Husk at du skal søge dispensation til anvendelse af ikke-økologisk såsæd i OrganicXseeds, hvis der ikke er økologisk såsæd til rådighed, og du i stedet ønsker at anvende ubehandlet ikke-økologisk såsæd.

Såsæden har en særlig mærkning

Partier med lav spireevne skal være mærket med teksten: "Må sælges med dispensation for spireevne ned til 75% indtil 30.06.2024. Kun salg i Danmark".

Normer for spireevne

Dansk såsæd er generelt af høj kvalitet, og de danske normer for spireevne er 95 % for vårbyg og 94 % for havre. EU-normen er 85 %, så de danske normer er altså strengere end EU-normerne. Normalt vil den såsæd du modtager fra din danske forhandler altså have en spireevne på min. 94-95 %. Så vær opmærksom på, at der kan være en betydelig forskel i den såsæd, der er dækket af dispensationen, i forhold til den såsæd, som du normalt modtager.

Der gælder normalt en tillægstolerance på 5 i forhold til normen, det gælder dog ikke under dispensationen for reduceret spireevne.

Markfremspiring og udsædsmængde

Udsædsmængden skal altid justeres i forhold til spireevnen. Spireevnen måles i laboratoriet, og markfremspiringen vil normalt være lavere. I såsæd med normal spireevne efter danske normer går vi ud fra en markfremspiring på max 85 %, når vi beregner udsædsmængde. Hvis spireevnen målt i laboratorie er ned til 75 %, skal du også her regne med en tilsvarende lavere markfremspiring. Det vil derfor være nødvendigt at opjustere udsædsmængden tilsvarende.

Du kan finde mere om bl.a. beregning af udsædsmængder i de [økologiske dyrkningsvejledninger \(/temaer/dyrkningsvejledninger-for-vaarsaede-afgroeder/\)](#).

Læs mere om dispensationen og reglerne for såsæd

- Rettelse i dispensation for spireevne i vårbyg og havre (lbst.dk) (https://lbst.dk/meddelelser/meddelelse/nyhed/rettelse-i-dispensation-for-spireevne-i-vaarbyg-og-havre?utm_campaign=rettelse-i-dispensation-for-spireevne-i-vrbyg-og-havre&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail)
- Bekendtgørelse om sædekorn (bilag 5) (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1230>)

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

For mere information



Tove Mariegaard Pedersen

Specialkonsulent

Jordfrugtbarhed, korn,

OrganicXseeds

+45 40 25 63 33

tove@icoel.dk