

[Forside \(/\)](#) / [Regler \(/regler/\)](#) /

[Vær opmærksom på omlægningsdato på nye marker til foderproduktion \(/regler/vaer-opmaerksom-paa-omlaegningsdato-paa-nye-marker-til-foderproduktion/\)](#)

Udgivet 03.02.2026

Vær opmærksom på omlægningsdato på nye marker til foderproduktion

Omlægnings- og sådato er afgørende for, om afgrøder høstet i første omlægningsår kan bruges som foder til økologiske dyr.

Af Birgit Ingvorsen

Proteinafgrøder fra egen produktion til foder

Proteinafgrøder som f.eks. ærter, hestebønner, sødlupin eller blandinger af korn og bælgssæd kan under særlige betingelser bruges som foder til økologiske dyr på egen bedrift i det første år efter påbegyndt omlægning til økologi. Afgrøden skal være sået efter markens omlægningsdato, for at den kan bruges som foder.

Blandinger af korn og bælgssæd kan både indeholde over og under 50 % bælgssæd. Det vil sige blandinger, der er med til at opfylde krav om 20 % bælgafgrøder i sædskiftet (skal indeholde mere end 50 % bælgssæd regnet som antal frø) og blandinger, som indeholder mindre end 50 % bælgssæd - afgrødekoderne 7 og 214.

Høst eller afgræsning af græs, græsblandinger og lucerne

Græs, græsblandinger og lucerne kan afgræsses eller høstes som førsteårs omlægningsafgrøde, efter at marken er indberettet til Styrelsen og er påbegyndt omlægning til økologi.

Førsteårs omlægningsafgrøde må maksimalt udgøre 20 % af foderrationen til økologiske dyr beregnet som kg tørstof i gennemsnit på årsbasis. Den kan kun bruges til økologiske dyr på samme bedrift (CVR nr.). Hvis afgrøden sælges, betragtes den ikke længere som økologisk.

Supplerende regler for kvægbedrifter ifølge Brancheanbefalingerne

Kvægbedrifter, der leverer mælk eller slagtedyr til en virksomhed, som har tilsluttet sig de frivillige anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer, har en række supplerende regler.

Fodring med en førsteårs omlægningsafgrøde (græs, lucerne og proteinafgrøder) opgøres i tørstofindhold pr. dyr pr. dag i foderrationen, til forskel fra EU-reglerne, hvor det opgøres som 20 % pr. år.

[Se Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer \(icoel.dk\) \(/regler/brancheanbefalinger-for-oekologiske-kreaturer/\)](#)

Nye marker ifølge brancheanbefalingerne

Nye marker - både ved forpagtning og køb - med allerede etablerede flerårige afgrøder, skal være påbegyndt omlægning senest d. 22. april 2026 (frist for økologi- og fællesskema), hvis afgrøderne skal indgå i den økologiske foderplan på bedrifter omfattet af brancheanbefalingerne.

Nye marker, hvor der etableres en proteinafgrøde efter påbegyndt omlægning, kan anvendes til foder på kvægbedriften, hvis marken f.eks. bliver omlagt 1. august.

Ekstensive permanente græsarealer, der forpagtes eller købes, der har afgrødekoderne 250, 251, 252, 253, 254 eller 256, skal ikke leve op til de supplerende regler: Disse marker kan anvendes, inden for reglerne om 20 % pr. dyr pr. år uafhængigt af omlægningsdatoen.

Økologisk arealstøtte til marker, der omlægges i 2026

Marker der omlægges til økologi i 2026, efter 1. januar, kan først få økologisk arealstøtte under den etårige bio-ordning for kalenderåret 2027. Der skal ansøges i Fællesskema 2027 sammen med ansøgning om grundbetaling.

Læs mere om Økologisk arealstøtte 2026 ([icoel.dk](https://icoel.dk/regler/oekologisk-arealstoette-2025/)) (/regler/oekologisk-arealstoette-2025/)

Administration af reglerne

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø administrerer reglerne. Innovationscenter for Økologisk Landbrug tager forbehold for ændringer i praksis.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Måske er du også interesseret i



06.02.2026

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger

Miljøministeriet har i en periode arbejdet på at revidere og indarbejde regler fra...



09.02.2026

Regler for økologisk gede- og fårehold

Formålet med at holde får eller geder er som regel en produktion af økologisk kød,...



09.01.2026

Regler for gødning ved omlægning til økologi

Når en bedrift begynder omlægning til økologi, kommer der flere forskellige regelsæt...



19.12.2025

Sådan vurderer du mængde og kvalitet af græs i marken

Teknologi kan hjælpe dig til at styre græsudbuddet bedre, men den erstatter ikke helt...



22.01.2026

Dilemmaer ved dyrkning af goldkogræs

Goldkogræs bør være strukturrigt med lav kløverandel og kun tilføres en...



08.01.2026

Hudpleje: økologisk kvæg skal altid have adgang til kobørster

Brancheanbefalingerne gør, at økologisk kvæg skal have adgang til hudpleje i større...



18.12.2025

Lokalt protein til slagtegrise

Foderblandinger baseret på lokalt producerede råvarer giver gode...



15.01.2026

Slut med afhorning af økologiske kvæg

Ny regel i brancheanbefalinger fra 2031



16.12.2025

Forspirt korn til økologisk fjerkræ og grise

Forspirt korn kan være et godt supplement til traditionelt grovfoder.



16.12.2025

Køers ædepræferencer ved afgræsning

Køer foretrækker generelt græsmarksplanter med et højt indhold af sukker og energi o...



16.12.2025

Giv dine grise en god start på friland

Inspiration og erfaringer fra dine kollegaer



10.12.2025

Undgå foderspild hos smågrise og slagtegrise

Foderspild belaster både produktionsøkonomien og klimaet.

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

Kontakt



Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

+45 23 74 37 98

biin@icoel.dk