



Nyhedsbrev fra

Innovationscenter
for Økologisk Landbrug

1. maj 2025



Økologiske høns får igen lov at komme ud

Risiko for fugleinfluenza har holdt de økologiske høner inde eller under net de seneste måneder, men fra i dag slippes de igen fri. Fødevarestyrelsen har ophævet restriktionerne.

Har hønerne været på stald, er det en god ide at skrue op for lyset i stalden, inden du åbner lågerne, da der er stor forskel på lysstyrken inde og ude denne solrige dag. Dette og flere anbefalinger finder du i artiklen 'Gode råd om at lukke høns ud'.



Video: Få succes med ukrudtsstriglen

I en ny video fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug viser specialkonsulent Lars Egelund Olsen, hvordan man får maksimalt udbytte af ukrudtsstrigling i korn. De gode råd er at ramme vinduet, hvor kornet er forbi 1-bladsstadiet og ukrudtet endnu på kimbladstadiet, samt at indstille tænder og vælge hastighed, så kornet ikke dækkes for meget til.



Lupiner kan blive et hit på tallerkenen

Lupin er den mindst kendte af de dyrkbare bælgrugter i Danmark, men den har et stort potentiale som sund fødevarer.

Lupin har et højere indhold af protein, fedt og fibre og et lavere indhold af kulhydrater end f.eks. kikærter, linser, ærter og hestebønner. Udfordringen er bitterstoffer i frøene. Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager i de kommende år i et udviklingsarbejde, der skal løse dette problem.



Alger og ærter kan erstatte soja til øko-kyllinger

Det er muligt at dyrke mikroalger med et højt indhold af methionin. Methionin er en af de aminosyrer, det er svært at skaffe nok af gennem det økologiske foder til fjerkræ. Forsøg med algeprotein til slagtekyllinger viser rigtig gode resultater. Bl.a. var tilvæksten højere og foderforbruget lavere med algeprotein, der også havde positiv effekt på fjerdragten. Ærteprotein indgik også i undersøgelserne.

Kommende arrangementer

[Se alle](#)

8. maj, Herning: Øg græsoptaget ved afgræsning

13. maj, Aarhus N: Konference om dyrkningssystemer og sund jord

22.-24. maj, Hirtshals: Naturmødet 2025

18.-19. november, Kolding: Økologikongres 2025



Sverige: Færre skader hos økologisk slagtekvæg

Økologisk slagtekvæg har signifikant færre skader end konventionelt. Det viser et svensk projekt med data fra 336.071 slagtedy.

Andelen af dyr med kroniske skader fra økologiske bedrifter var på 6,9 procent mod 9,8 procent hos dyr fra konventionelle svenske bedrifter. Forskerne vurderer, at forskellen kan relateres til anderledes management og håndtering.

Om sommeren var andelen af dyr med akutte skader højest blandt de økologiske. Forskerne vurderer, at skiftet fra afgræsning til transport og slagteriet indebærer mere stress hos økologiske dyr. Andelen af slagtedy med akutte skader var ca. procent, fremgår det af en [artikel i Springer Nature](#).



Innovationscenter
for Økologisk Landbrug

Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N

78 78 01 20

info@icoel.dk



Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

[Afmeld nyhedsbrev](#)

