



Beskrivelse af markforsøg

Forsøget er opdelt i blandinger med kvælstoffokus (**max kvælstof**) og blandinger med kulstoffokus (**max kulstof**). For hver hovedgruppe har vi undersøgt effekten af tidlig såning, enten som udlæg (**undersået**) eller efter skårlægning (**tidlig høst**), sammenlignet med såning efter almindelig høst (**eftersået**).



Forsøgsopsætning

Forsøgsvært: Søren Sandgaard								
Etableringsdato								
25. august		25. august		25. august		5. august		
7 m		7 m		7 m		7 m		
28. april		28. april		28. april		28. april		
7 m		7 m		7 m		7 m		
50 m	Eftersået - reference		Eftersået - Max kulstof		Eftersået - Max kvælstof		Tidlig høst - Max kulstof	
							Tidlig høst - Max kvælstof	
							Undersået - Max kvælstof	
							Undersået - Max kulstof	

Efterafgrødeblandinger

Reference	Max Kulstof	Max Kvælstof	Max Kvælstof	Max Kulstof					
kg/ha	Eftersået	kg/ha	Eftersået	kg/ha					
			Undersået	kg/ha					
				Undersået					
	kg/ha		kg/ha	kg/ha					
Honningurt	1	Boghvede	10	Vinter-vikke	10	Linser Grøn	7	Strandsvingel	3
Olieræddike	6	Vinter-rug	20	Ært	15	Hvidkløver	1	Alm. Rajgræs	3
Alm. havre	40	Honningurt	1,5	Lupin	10	Kællingetand	0,6	Lucerne	2
		Havekarse	2	Alexandrinerkløver	5	Lucerne	3	Hvidkløver	1
		Have-syre	1,5	Vinter-rug	15	Cikorie	0,2	Cikorie	1
		Kålroe	1	Olieræddike	2	Rajsvingel	2,5	Kålroe	0,5
		Vinter-vikke	10	Alm. Rajgræs	2	Alm. Rajgræs	2,5	Hundegræs	1
		Foder-vikke	10	Foder-vikke	10			Vejbred	0,4
		Alm. Katost	0,5					Kommen	0,5
		Olieræddike	2						
I alt (kg/ha)	47,0		58,5		69,0		16,8		12,4

Plantetal medio juli (undersåede efterafgrøder)





Ny efterafgrødeapp 2022 – Sneak Peak!

Efterafgrøde katalog

Liste over alle kendte efterafgrøder med information omkring deres egenskaber

- Hvidkløver
- Alexandrinerkløver
- Lucerne
- Alm. rajagræs
- Kællingetand
- Vinter-vikke
- Hvidkløver
- Alexandrinerkløver
- Lucerne
- Alm. rajagræs

Katalog Beslutningsværktøj Mine blandinger

Beslutningsværktøj

Vælg de parametre der passer til din mark nedenfor. Baseret på dine valg vil listen opdatere og vise de efterafgrøder der passer bedst til din mark.

Parameter

- Jordtype
- Sædskifte
- Konkurrenceevne
- Forfrugtsværdi
- Hovedafgrøden etablering
- Efterafgrøden etablering

Find anbefalede efterafgrøder

Anbefalede efterafgrøder

- Hvidkløver

Katalog Beslutningsværktøj Mine blandinger

Hovedafgrøden etablering

Efterafgrøden etablering

Find anbefalede efterafgrøder

Anbefalede efterafgrøder

- Hvidkløver
- Alexandrinerkløver

Din blanding

- Hvidkløver 20%
- Lucerne Mængde 80%
- Alexandrinerkløver Mængde 20%

Fortryd Gem blanding

Katalog Beslutningsværktøj Mine blandinger

Mine blandinger

Vælg de parametre der passer til din mark nedenfor. Baseret på dine valg vil listen opdatere og vise de efterafgrøder der passer bedst til din mark.

- Sandjord - Mark 34B
- Sandjord - Mark 34B

Katalog Beslutningsværktøj Mine blandinger

