

[Forside \(/\)](#) / [Husdyr \(/husdyr/\)](#) / [Styring af afgræsning \(/husdyr/styring-af-afgræsning/\)](#)
Udgivet 18.12.2025

Styring af malkekøernes afgræsning

Afgræsningsmanagement hos malkekøer med fokus på malkekøernes græsoptag igennem hele sæsonen er afdækket i en ny spørgeskemaundersøgelse.

Af Camilla Vestergaard Kramer, Irene Fisker, Torben Spanggaard Frandsen, Seges Innovation

Det kan være en udfordring at opnå både en høj mælkeydelse pr ko og et højt græsudbytte pr ha ved afgræsning. Resultatet bliver ofte, at køernes græsoptag falder, især i den sidste halvdel af sæsonen, og at der dermed skal bruges mere foder på stald.

Der er gennemført to spørgeskemaundersøgelser. En med besvarelser fra landmænd og en med besvarelser fra kvægbrugsrådgivere. Artiklen her er et uddrag af de erfaringer, som er indsamlet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.

Fokus på malkekøernes græsoptag, ydelse og ensartet fodring over afgræsningssæsonen

De fleste af landmændene svarer i spørgeskemaet, at det i forbindelse med afgræsning er vigtigst for dem, at græsoptaget er så højt som muligt. Herefter ønskes en stabil og ensartet fodring og en så høj mælkeydelse som muligt. Det høje græsoptag kræver dog også styring, viser svarene. Flere skifter folde hver dag. Andre vælger at have køerne på samme fold 2-3 dage, men giver dem en ny stribe græs hver dag.



Foto: Camilla Vestergaard Kramer



Et højt græsoptag kræver løbende styring.

Erfaringer i at opnå højt græsoptag hos malkekøerne over afgræsningssæsonen

- Reguler mængden af kraftfoder, der tildeles efter græsudbuddet og vejret
- Der skal tages slæt og meget gerne på alle afgræsningsarealerne
- Det er vigtigt at afpudse og give græsset hviletid, så græsset er attraktivt at æde
- Hold øje med stængeldannelse, som påvirker køernes ædelyst negativt
- Tilbyd natafgræsning eller afgræsning i skumringen på varme sommerdage

Ædelysten til græs kan hurtigt forsvinde over sæsonen

Både rådgivere og landmænd udtrykker i besvarelserne af spørgeskemaerne, at køernes nedsatte ædelyst til græs kan starte tidligt i sæsonen. Nogle af landmændene har oplevet nedsat ædelyst allerede i slutningen af juni, og flere, både rådgivere og landmænd, beskriver, at der sker nedgang i ædelyst og dermed græsoptag fra sidst i juli/august indtil indbinding.

Besvarelserne tyder dog på, at ædelysten kan øges i sensommeren ved at bruge nye udlægsmarker som afgræsningsarealer, ved at afpudse systematisk og tage slæt eller veksle imellem disse muligheder. En ny fold hver dag og minimum 15 dages hviletid før afgræsning igen er også nævnt som management-tiltag, som kan øge græsoptaget. Hvis græsset begynder at skride, er ædelysten mindre.

Vejret den pågældende afgræsningsdag bliver også nævnt af flere som en faktor, som kan have betydning for ædelyst, idet denne påvirkes negativt af meget nedbør eller meget varme dage.

Læs mere om afgræsning på temasiden Afgræsning med kvæg ([icoel.dk](https://icoel.dk/temaer/afgraesning-med-kvaeg/)) (/temaer/afgraesning-med-kvaeg/)

Malkekøernes græsudbud på arealerne bedømmes visuelt

Landmændene, der besvarede spørgeskemaet, vurderer primært græsudbuddet visuelt. Få bruger pladeløfter eller andet værktøj. Der er flere af rådgiverne, som har besvaret spørgeskemaet, som godt kunne tænke sig at bruge hyppige og pålidelige målinger via satellitter eller droner på kundernes ejendom i rådgivningen til at øget græsudnyttelsen i afgræsningsmarkerne.

Læs artikel om, hvordan [måling af græshøjden kan styrke afgræsningen \(icoel.dk\)](#). (/husdyr/maaling-af-graeshoejde-styrker-afgraesningen/)

Læs notat om metoder til monitorering af græsmarker til afgræsning her (PDF 8 sider) (/media/wi5hltks/notatstyringafgræsning.pdf)

Styring af afgræsning ud fra kendt biomasse

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en del af projektet "Styring af afgræsning ud fra kendt biomasse (/om-os/projekter/maelkeafgiftsfonden/2025/styring-af-afgræsning-ud-fra-kendt-biomasse/)" støttet af Mælkeafgiftsfonden. Projektets formål er at afprøve og implementere en metode til at måle biomassen på arealer, som indgår i afgræsningssystemet og udføres i et samarbejde mellem Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation P/S.

STØTTET AF

Mælkeafgiftsfonden

Måske er du også interesseret i



15.12.2025

Foldafgræsning med kalve på græs

Foldafgræsningen skal sikre, at kalvene kommer godt fra start ved afgræsning, så der skabe...



16.12.2025

Køers ædepræferencer ved afgræsning

Køer foretrækker generelt græsmarksplanter med et højt indhold af sukker og energi og...



11.12.2025

Efterafgrøder kan også bruges til afgræsning


Hvilke planter egner sig bedst både som efterafgrøde og som afgræsning til kørne, og...



16.12.2025

Gode drivveje på den økologiske kvægbedrift

Gode drivveje er essentielle for sundhed og afgræsning på den økologiske kvægbedrift...



10.11.2025

Virtuelt hegn uden pæle og tråd kan bruges i økologisk produktion

Kreaturer har en bemærkelsesværdig god evne til at 'se' med ørerne, og de...



10.11.2025

Trivsel hos kalve og ungdyr på græs om efteråret

Læs om en række tiltag, du kan sætte i værk for at sikre sundhed og høj tilvækst hos...



16.07.2025

Øko-småkalve på græs – hvordan er reglerne?

4–6 mdr. gamle økologiske kalve skal have adgang til græsarealer i sommerperiode...



26.05.2025

Måling af græshøjde styrker afgræsningen

Den elektroniske pladeløfter omregner græshøjde til biomasse og giver et godt...



15.08.2025

Varmestress hos økologiske køer på græs kan forebygges med vand og skygge

Natafgræsning kan være en fordel på meget varme sommerdage, da det kan vær...



18.12.2025

Goldkøer på græs uden mælkefeber


Fokus på mineralforsyning og på CAB i goldrationen kan være med til at forebygge...



07.03.2025

Græsningslaug - Guide til dig der er dyreholder

Er du dyreholder, og overvejer du at lade dine dyr indgå i et græsningslaug? Så har vi...



18.02.2025

Græsningspraksis, der fremmer biodiversitet

Hvis græsningen af naturarealer har biodiversitet som vigtigste formål, skal...

Kontakt



Irene Fisker

Specialkonsulent

+45 23 31 41 94

iref@icoel.dk