

## Videor – få inspiration til afgræsning med malkekvæg

### Køerne skal helst have nyt og frisk græs hver dag. Få andre gode råd og inputs til afgræsningsæsonen fra Økologirådgiver Hans Lund.

Af Ann-Sofie K. Andreassen

#### Opstart af afgræsning

Rettidig udbinding er vigtig for at komme godt fra start med afgræsning. Udbinder du for sent, risikerer du, at køerne ikke når at bide græsset i bund, og det kan give stængelvækst fra start. Samtidig risikerer du, at køerne går fra 0 til 8-10 kg ts på kort tid, og det påvirker vomomsætningen. Tidlig udbinding giver derimod en blid overgang til afgræsning og bedre mulighed for at tilpasse staldfoderet.

#### Styring af afgræsning

Hold øje med græsudbuddet og følg op på dine afgræsningsmarker mindst en gang i ugen og gerne mere. I tørkeperioder skal du holde ekstra øje. Det er for sent at reagere, når du kan se det i mælketanken. I løbet af sommeren varierer græssets proteinindhold. Proteinindholdet er lavt i forsommeren og højt i midt- og sensommer. Derfor skal du skifte fra protein- til stivelsesfoder midt sommer.

#### Afgræsningsystemer

I stribeafgræsning flyttes en fortråd hver dag, og i foldafgræsning flyttes køerne til en ny fold dagligt. Både stribeafgræsning og foldafgræsning sikrer køerne frisk græs hver dag, og frisk græs hver dag sikrer en høj ædelyst og et konstant og stabilt græsoptag hos køerne.

Reguleret storfold er bredt kendt og stadig udbredt, men det sikrer ikke på samme måde som stribeafgræsning og foldafgræsning, at køerne får frisk græs hver dag.

STØTTET AF

**Promilleafgiftsfonden for landbrug**

**Måske er du også interesseret i**



27.03.2026

### Artsrige græsblandinger har mange fordele på kvægbedriften

Græsmarksblandinger med en stor diversitet og et balanceret indhold af græs, urter og...



25.03.2026

### Avlsarbejde skal sikre, at koen trives i fremtidens produktionssystem

Hvordan skal fremtidens økologiske malkeko se ud? Det er en række forskere i gang...



24.03.2026

### Ny kvælstofregulering for økologiske mælkeproducenter

Fodermajs og kløvergræsmarkens levetid er 2 afgørende faktorer for...



07.04.2026

### Schweitz: Urteekstrakt matcher antibiotika mod børbetændelse

Der er ingen forskel i mælkeydelse og reproduktionsresultater hos...



24.03.2026

### Regler for økologisk kvægbrug

Få overblik over de vigtigste regler for økologisk kvægbrug i EU-regler,...



24.02.2026

### Regler for husdyrhold til eget brug og selskabsdyr

Når du søger om certificering til økologisk drift for din bedrift, så skal alle de dyr, der er på...



12.01.2026

### Arealkrav i stalde til økologisk kvæg sammenholdt med 'Hjerteordningen' og anden lovgivning

Økologer, som leverer mælk eller kød under statens dyrevelfærdsmærkningsord...



13.02.2026

### Sådan vurderer du mængde og kvalitet af græs i marken

Teknologi kan hjælpe dig til at styre græsudbuddet bedre, men den erstatter ikke helt...



16.02.2026

### Dilemmaer ved dyrkning af goldkogræs

Goldkogræs bør være strukturrigt med lav kløverandel og kun tilføres en...

08.01.2026

### Hudpleje: økologisk kvæg skal altid have adgang til kobørster

Brancheanbefalingerne gør, at økologisk kvæg skal have adgang til hudpleje i større...



16.02.2026

### Frostfri drikkevandsforsyning på kvægbedrifter

Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand, både nat og dag. Der kan derfor være...



15.01.2026

### Slut med afhorning af økologiske kvæg

Ny regel i brancheanbefalinger fra 2031

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

## Kontakt



**Ann-Sofie K. Andreassen**

Konsulent

+45 24 98 10 23

aska@icoel.dk