

[Forside \(/\)](#) / [Regler \(/regler/\)](#) / [Regler for økologisk kvægbrug \(/regler/regler-for-oekologisk-kvaegbrug/\)](#)
Udgivet 15.01.2026

Regler for økologisk kvægbrug

Artiklen giver i kort form overblik over de vigtigste regler inden for økologisk kvægbrug. Oversigten samler EU-regler, Brancheanbefalinger og Hjertemærkeordning samt giver eksempler på omlægningsforløb.

Af Birgit Ingvorsen, Kirstine Flintholm Jørgensen, Maja Bertelsen, Ann-Sofie K. Andreassen

Regler, der supplerer de generelle krav til alle kvægbedrifter i Danmark:

- En fuldstændig oversigt over EU-økologiregler og den danske implementering og fortolkning findes i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion \(lbst.dk\)](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent) (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent>) – eller på lbst.dk/bedrift/oekologi (<https://lbst.dk/bedrift/oekologi>).
- Regler, tilmelding og kontrol af bedrifterne under Hjertemærkeordningen findes på: [Bedre dyrevelfærd](https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevare/alt-om-mad/gaa-efter-maerkningen/bedre-dyrevelfaerd) (<https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevare/alt-om-mad/gaa-efter-maerkningen/bedre-dyrevelfaerd>) foedevarestyrelsen.dk (<http://foedevarestyrelsen.dk>).
- Den fulde udgave af [Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer \(lf.dk\)](https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/) (<https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/>).

Omlægning

- Anmodning om certificering og anmeldelse af omlægning kan ske året rundt og på alle datoer. Dyr/arealer kan tidligst påbegynde omlægning, når Styrelsen har modtaget økologiskemaet med anmeldelsen.
- Hele bedriften skal have påbegyndt omlægning til økologisk produktion inden for to år. Hvis dette ikke ønskes, anmeldes det som samtidig drift af en ikke-økologisk produktionsenhed.
- Dyrehold udelukkende til eget forbrug behøver du ikke omlægge til økologi.
- Omlægningstid for mælk er seks måneder ved overgang til økologisk produktion.
- Omlægningstid for kvæg til slagt er 12 måneder og mindst $\frac{3}{4}$ af dyrets levetid for, at det kan sælges som økologisk kød. For bedrifter, der er omfattet af "Brancheanbefalingen for kreaturer", skal alle dyr være født som økologiske, hvis de skal slagtes som økologiske.
- Ved "24 måneders samtidig omlægning" i kødkvægbesætninger er omlægningstiden 24 måneder for, at dyrene kan sælges som økologisk kød. Gælder dog ikke under Brancheanbefalinger.
- Se eksempler på omlægningsforløb i nedenstående figurer.

Eksempler: Omlægning

Eksempel på omlægning til økologisk mælkeproduktion (PDF, en side) (/media/aftdn5wl/eksempel-paa-omlaegning-til-oekologisk-maelkeproduktion-1-jan.pdf)

Eksempel på omlægning til økologisk kødkvægsproduktion (PDF, en side) (/media/sllhmxsj/eksempel-paa-omlaegning-til-oekologisk-koedkvaegproduktion-1-jan.pdf)

Eksempel på samtidig omlægning til økologisk kødkvægproduktion (PDF, en side) (/media/dsrpxccl/eksempel-paa-samtidig-omlaegning-til-oekologisk-koedkvaeg-1-maj.pdf)

Omlægning af afgrøder til foder

Skift fra konventionel til økologisk afhænger af markens omlægningsdato, afgrødetype, så - og høsttidspunkt.

Afgrødetyper til foder	Konventionel afgrøde*)	Omlægningsafgrøde	Økologiske afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, m.m.)	Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden er sået mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne)	Afgrøden høstes mindre end 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning	Afgrøden høstes mindst 12 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden høstes mindst 24 mdr. efter, jorden er påbegyndt omlægning.

*) Se undtagelse for proteinafgrøder til foder ("20 % regel").

Foder, grovfoder og tilsætningsstoffer

- For alt økologisk kvæg inkl. kvæg under omlægning til økologi gælder, at mindst 70 % af foderet skal komme fra bedriften selv eller, hvis dette ikke er muligt, være produceret i samarbejde med andre økologiske bedrifter i Danmark.
- En økologisk foderration kan sammensættes af økologiske afgrøder, omlægningsafgrøder og konventionelle proteinafgrøder under særlige forudsætninger.
- Omlægningsafgrøder, som er høstet i andet år fra egen bedrift, kan indgå med op til 100 % i en økologisk foderration. Indkøbte omlægningsafgrøder kan indgå med op til 25 % i en økologisk foderration regnet pr. kalenderår (i pct. af tørstof). Bemærk, at indkøbt omlægningsfoder og eget foder fra første omlægningsår tilsammen kun må indgå med 25 % af foderrationen.
- Visse proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår (0-12 måneder efter jorden er påbegyndt omlægning), kan indgå i en økologisk foderration med op til 20 % til egne dyr på bedriften. Det kan være

ærter, hestebønner, lupin eller blandinger af korn og bælg­sæd, samt flerårige foderafgrøder som kløver, græs og lucerne. 20 % af foderrationen beregnes pr. dyr pr. år, undtagen for bedrifter, der er omfattet af [Brancheanbefalingerne for økologiske kreaturer \(https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/\)](https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/). De 20 % beregnes pr. dyr pr. dag.

- Foder fra arealer, hvor der er lejet græsningsret, sidestilles med foder fra egne arealer.
- Foderrationen skal bestå af mindst 60 % grovfoder (i pct. af tørstof pr. dyr pr. dag), dog må køer i de første 3 måneder efter kælvning tildeles en ration med mindst 50 % grovfoder. Kravet om 60 % grovfoder er ikke opfyldt, hvis kraftfoder/korn tildeles ad libitum.
- Kalve skal fodres med naturlig mælk i de første 90 dage (mælkefodringsperioden). Evt. mælkeerstatning skal være økologisk og må ikke indeholde kemisk fremstillede bestanddele eller bestanddele af vegetabilsk oprindelse.
- I besætninger, der er tilmeldt dyrevelfærdsmærket med tre hjerter, skal alle kalve have mælk via yver eller suttespand. I besætninger, der ikke er tilmeldt 3 hjerter, skal kalve, som ikke går sammen med en ko i mælkefodringsperioden, have tilfredsstillet deres suttebehov f.eks. med en narresut, suttespand eller lign. Der skal være mindst en narresut pr. kalv, og narresutten eller suttespanden skal være tilgængelig mindst 20 min. efter mælketildeling.
- Kalve i mælkefodringsperioden skal have fri adgang til grovfoder og adgang til drikkevand fra fødslen.
- Foderstoffer, der består af eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (GMO), må ikke anvendes i økologisk produktion. Forbuddet gælder ikke for veterinære lægemidler.
- I mineralblandinger må der bruges op til 1 % ikke-økologiske urter, krydderier og melasse som bindemiddel (beregnes pr. dyr pr. år).
- Foderet må kun indeholde tilladte mineralske fodermidler og fodertil­ sætningsstoffer som fremgår af bilag 3 i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion \(https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent\)](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent).
- Få organiske syrer er tilladt til ensilering og konservering af foder f.eks. citronsyre, propionsyre og myresyre. Vær opmærksom på regler om foderhygiejne og evt. krav om HACCP-registrering.

Afgræsning og afgræsningsarealer

- Fra den 15. april til den 1. november skal alle dyr have adgang til afgræsning, når vejrforholdene og hensyn til jordbunden og dyrene tillader det. Dyrene skal være på afgræsningsarealet mest muligt i løbet af dagen og have mulighed for at æde frisk græs. For lakterende køer vil afgræsningsarealet normalt være stort nok, hvis der er mindst 0,1 til 0,2 ha pr. dyr, afhængigt af græssets vækst og kvalitet. Find flere eksempler i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion \(https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent\)](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent).
- Goldkøer kan evt. afgræsse mindre arealer. Kvier skal gå på græsarealer, der gennem sommerperioden tilpasses deres foderbehov.
- Småkalve kan opstaldes indendørs, indtil de er 4 måneder gamle. Kalve i alderen 4 til 6 måneder skal have adgang til afgræsning i perioden 1. maj til 1. september, når vejrforholdene tillader det.

- Det skal fremgå af logbog, hvis dyr tages på stald i afgræsningsperioden, også når det er kort tid ifm. inseminering, dyrlægebesøg eller lignende. I ammetantesystemer vil bonding mellem ko og kalve kunne foregå på stald i en kort periode (op til 7 dage) og skal fremgå af logbogen.
- Afgræsningsarealer skal have økologisk eller omlægningsstatus. Dog kan kreaturer afgræsse græsmarker på egen bedrift i første omlægningsår i en periode, der svarer til 20 pct. af foderrationen på årsbasis (ca. 2 mdr.)
- Malkekvæg og kødkvæg fra bedrifter, der er omfattet af **Brancheanbefalingerne for økologiske kreaturer** (<https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/>), kan typisk ikke afgræsse omdriftsgræsmarker i første omlægningsår, men kan afgræsse ekstensive, permanente græsmarker i første omlægningsår i en periode, der svarer til 20 % af foderrationen på årsbasis (ca. 2 mdr.) Marker med flerårige afgrøder (kløver/græs) skal være påbegyndt omlægning senest ved fællesskemafristen (i høståret), hvis afgrøderne skal indgå i den økologiske foderration.

Opstaldning

- Efter kælvning skal ko og kalv gå uforstyrret sammen i minimum 12 timer - dog gælder minimum 24 timer for bedrifter omfattet af brancheanbefalingen eller er tilmeldt hjertemærkeordning (tre hjerter).
- Kalve må kun opstaldes i enkeltboks i den første leveuge. Husk evt. narresut.
- Alle dyr skal have adgang til et rent liggeareal, der er velforsynet med ren og tør strøelse. Alle dyr skal kunne ligge ned samtidigt, i sengebåsestalde vil det sige mindst en sengebås pr. ko.
- De særlige arealkrav til stalde skal overholdes, herunder at mindst halvdelen af det krævede minimumsareal skal være med fast gulv. Bemærk at arealkravet i **bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav** (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1317>) til hold af kvæg i flere tilfælde er større end økologikravet.
- Besætninger, der er tilmeldt dyrevelfærdsmærket med to eller tre hjerter, har ekstra regler for opstaldning.
- Siden 1. januar 2024 har det ikke været muligt at have økologiske køer i bindestald.

Behandling

- Vær opmærksom på regler for begrænset brug af antibiotika under pkt. 1 i Brancheanbefalingerne.
- Behandling med veterinær medicin skal føres i logbog og medfører to gange så lang tilbageholdelsestid som i konventionelt brug. Det er ikke tilladt at opbevare eller bruge veterinær medicin til andre dyr end dem, dyrlægen har anført på emballagen. Eventuelle medicinrester skal fjernes fra bedriften.
- Tilbageholdelsestiden er 48 timer for alle lægemidler, hvor den generelle tilbageholdelsestid er 0. Vacciner er dog undtaget.
- Mere end tre behandlinger med veterinære lægemidler inden for 12 måneder medfører, at dyret skal omlægges på ny. Vacciner, vitaminer, mineraler, bedøvelse og smertelindring ved operation, behandling mod parasitter og fluer, intern patteforsegling og glukosepræparater ved stofskiftelidelser regnes ikke med i de tre behandlinger.

- En behandling defineres som en behandling af et sygdomskompleks med veterinære lægemidler, hvor dyrlægen har stillet diagnosen. Hvis dyret bliver behandlet for samme sygdom/kompleks igen, inden der er gået 14 dage efter behandlingens afslutning, kan det medregnes som én behandling.
- Intern patteforsegling er kun tilladt, hvis dyret i en tidligere goldperiode har haft mastitis, eller hvis der samtidig goldbehandles med antibiotika.
- Ikke-receptpligtige produkter til indvortes brug kan bruges, hvis de overholder reglerne til økologisk fodring (f.eks. visse elektrolytter og calciumpræparater). Se bilag 3 og 5 i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion \(https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent\)](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproduktion).
- Behandling med hormoner er kun tilladt ved konkrete sygdomstilfælde og ikke til at fremkalde eller synkronisere brunst.
- Afhorning i økologiske besætninger er kun tilladt efter ansøgning om dispensation via [virk.dk \(http://virk.dk\)](http://virk.dk). Der kan søges tilladelse til afhorning af kalve på besætningsniveau. Ved afhorning af ældre dyr, skal der søges tilladelse på enkeltdyrniveau. Fra 1. januar 2031 er der forbud mod systematisk afhorning af alt økologisk kvæg i besætninger omfattet af Brancheanbefalinger.

Husdyr-/medicinlogbog

- Besætningslisten (fra CHR) og foderplaner indgår i den samlede husdyrlogbog. Foderplaner skal være tilgængelige for hele perioden og for alle dyregrupper siden seneste kontrol og det skal fremgå at du på årsbasis overholder grænserne for indkøbt omlægningsfoder, foder fra første års omlægningsmarker, grovfoder og eget/dansk foder.
- Ud- og indbindingsdatoer for alle dyr, evt. græsningsaftaler eller brug af samgræsningsarealer skal fremgå af logbogen.
- Enkeltdyr, der holdes på stald i græsnings sæsonen, skal altid noteres i logbog eller lign. med en årsag. Alle behandlinger og indgreb, samt evt. genomlægningsdatoer skal noteres, se krav til medicinlogbogen i afsnit 34.7 i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion \(https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproducent\)](https://lbst.dk/bedrift/oekologi/bliv-certificeret-oekolog/oekologisk-jordbrugsproduktion).
- Ved køb/salg af økologiske dyr til levebrug skal kopi af logbogen følge med som dokumentation for tidligere behandlinger, og dyrenes økologiske status overføres/"producentskiftes" i økologiskemaet.

Indkøb af dyr

- Der skal som udgangspunkt indsætte økologiske dyr ved etablering, fornyelse eller udvidelse af en økologisk besætning. Tjek altid husdyrdatabasen [www.OrganicXlivestock.dk \(https://organicxlivestock.dk/\)](https://organicxlivestock.dk) og husk, at der skal søges om tilladelse til at indsætte både ikke-økologiske handyr og hundyr.
- Kalve til økologisk stude- eller slagtekalveproduktion skal altid komme fra økologiske bedrifter.
- Der kan efter ansøgning indkøbes op til 10 % konventionelle kvier til udskiftning/supplering. De 10 pct. beregnes på baggrund af antallet af voksne dyr i besætningen (køer, kvier over 24 mdr. og handyr over 9 mdr.). I særlige tilfælde, f.eks. ved varig udvidelse af besætningen, kan procentsatsen efter ansøgning

forhøjes til 40 %.

- Konventionelle køer kan ikke indkøbes til en økologisk besætning – dyr af bevaringsværdige racer er dog undtaget.
- Konventionelle tyre til avl må efter ansøgning gerne indsættes. Foldtyre, der lejes i korte perioder, kan indsættes uden ansøgning. Perioden noteres i logbogen.

Vær opmærksom på

- At Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøcertificerer bedriften til økologi og kontrollerer den mindst en gang om året.
- At du skal indsende årlig indberetning om bedriften hvert år i økologiskemaet, i 2026 senest 22. april.
- At alle væsentlige ændringer indberettes året rundt i økologiskemaet.
- At alle dyr af samme art, f.eks. køer og kalve, skal overgå til økologiske forhold samtidig.
- At du kan søge tilskud til økologisk dyrkede arealer fra Styrelsen. Du søger hvert år i Fællesskemaet, i 2026 senest d. 22. april. Se: www.lbst.dk/tilskudsguide (<https://www.lbst.dk/tilskudsguide>)

Supplerende regler for økologiske kreaturer

Ud over de nævnte EU-regler kan de økologiske mælke- og kødkvægproducenter have krav om supplerende regler fra deres mejeri/slagteri som Brancheanbefalinger eller ved tilmelding til det statslige dyrevelfærdsmærke (Hjerteordning). I begge tilfælde er der stramninger i forhold til EU's økologiregler.

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer - forkortet

Mejeriforeningen, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har udarbejdet de frivillige anbefalinger. Virksomheder, som tilslutter sig anbefalingerne, stiller dermed krav til deres leverandører om at opfylde de supplerende regler. [Se den fulde udgave af Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer.](https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/) (<https://lf.dk/viden-om/oekologi/regler-og-kontrol/>)

1. Begrænset brug af antibiotika
 - 1.1. Forbud mod, at landmanden selv foretager medicinsk efterbehandling med antibiotikaholdige veterinære lægemidler af dyr over seks måneder
 - 1.2. Bredspektrede antibiotika må ikke anvendes til bedriftens kreaturer, medmindre der foreligger en særlig veterinærfaglig begrundelse. Ved yverinfektioner kun, hvis koen har sepsis (blodforgiftning). Ved goldning kun hvis forudgående undersøgelse af mælkeprøve viser infektion med B-streptokokker, Staph. Aureus, Strep. Uberis, Strep. Dysgalactia eller Trueperella pyogenes.
2. Græs, lucerne og proteinafgrøder fra arealer i første omlægningsår kan udgøre op til 20 pct. af foderrationen. Andelen skal opgøres pr. dyr pr. dag til forskel fra EU-reglerne, hvor andelen opgøres som gns. pr. år. Andelen kan dog opgøres som gns. pr. år for permanente græsarealer med afgrødekoderne 250, 251, 252, 253, 254 og 256. Marker med etablerede flerårige afgrøder (kløver/græs) skal være påbegyndt omlægning senest ved fællesskemafristen, der i 2026 er 22. april, hvis afgrøderne skal indgå i den økologiske foderration.
3. Gødningsmængde – der må højst udbringes 107 kg udnyttet N pr. ha i gns. på bedriften.

3.1 Begrænset anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning. Der kan højst anvendes uafgasset, ikke-økologisk husdyrgødning svarende til 43 kg udnyttet N pr. ha, dog op til 65 kg udnyttet N pr. ha, hvis mindst 22 kg N kommer fra husdyrgødning via biomasse fra et biogasanlæg. Gødningskravene gælder også som et gennemsnit for alle marker på den bedrift, der leverer korn/foder til økologiske kvægbedrifter.

4. Forbud mod systematisk afholdning af alt økologisk kvæg, gældende pr. 1. januar 2031.
5. Forbud mod eksport – kalve under 90 dage må kun sælges til viderefodning på danske bedrifter.
6. Forbud mod systematisk aflivning af kalve. Bedrifter smittet med Salmonella Dublin efter 18 januar 2024 og tilmeldt Hjerteordningen (Statens Dyrevelfærdsmærke) kan søge dispensation hos Fødevarestyrelsen til at måtte aflive kalve ved fødslen i en periode på højst 12 måneder.
7. Ko og kalv skal gå sammen i mindst 24 timer efter kælvning.
8. Krav om adgang til hudpleje for alle dyr i alle staldafsnit og på græsmark. Supplerer reglerne i [Bekg. om dyrevelfærdsmaessige mindstekrav til hold af kvæg \(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1317\)](#). Når dyrene er på græs, skal der være adgang til kobørste, kløpind, træer eller lignende, hvis dyrene ikke har adgang til børsterne i stalden dagligt.
9. På årsbasis skal 50 % af strøhalmen være økologisk.
10. Kreaturer skal være født økologiske, for at kødet kan sælges som økologisk.
11. Flere krav til transport til slagteri og til slagtning, f.eks. maks. 8 timers transporttid til slagteri.

Dyrevelfærdsmærket for økologiske kreaturer - kød og mælk

Mange økologiske mælke- og kødkvægproducenter er tilmeldt statens dyrevelfærdsmærkningsordning - "hjertemærke" - niveau 3, som betyder få yderligere krav til dyrenes forhold ud over økologireglerne. Læs mere om tilmelding, regler og kontrol af bedrifterne på: [Bedre dyrevelfærd \(https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevare/alt-om-mad/gaa-efter-maerkningen/bedre-dyrevelfaerd\)](#) foedevarestyrelsen.dk (<http://foedevarestyrelsen.dk>).

Supplerende krav for økologiske kvægbesætninger (bilag 3 i bkg.)

Niveau 1-3

- Handlingsplan, der sikrer lav dødelighed i besætningen, skal udarbejdes og følges som en del af egenkontrolprogrammet. Der skal mindst registreres livslængde og afgangsårsag for køerne.
- Grænseværdier for dødelighed i besætningen anvendes fra 1. januar 2028. Gennemsnitlig dødelighed over 24 måneder må højst være 8 % for køer og 10 % for kalve.

Niveau 3

- Ko og kalv skal gå sammen de første 24 timer efter kælvning.
- I de første 12 uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk eller mælkeerstatning i en mængde svarende til dens fysiologiske behov mindst to gange dagligt. Mælketildeling skal ske via suttespand eller yver. Nedtrapning af mælkefodring i den sidste uge af mælkefodringsperioden er tilladt.
- Totalarealet skal være mindst 6,6 m²/ko for små racer og 8,0 m²/ko for store racer. Dog kan 2,0 m²/ko

(stor race) af arealet udgøres af udeareal, der er til rådighed til motion.

- Areal krav ved flokvis opstaldning (3 eller flere dyr) adskiller sig fra økologireglerne for enkelte vægtgrupper. Se sammenligning her: [Areal krav i stalde til økologisk kvæg sammenholdt med 'Hjerteordningen' og anden lovgivning \(/regler/arealkrav-i-stalde-til-oekologisk-kvaeg-sammenholdt-med-hjerteordningen-og-anden-lovgivning/\)](#)

Kontrol af dyrevelfærdsmærket

Den årlige økologikontrol, som Styrelsen udfører, er samtidig den årlige auditering af dyrevelfærdsmærket i økologiske besætninger. Hvis økologikontrollen konstaterer overtrædelser af dyrevelfærdsmæssig karakter, orienterer de Fødevarestyrelsen med henblik på vurdering i forhold til Dyrevelfærdsmærket. Økologikontrollen skal ikke kontrollere kriterierne, herunder totalarealet i stalden pr. malkeko - men ved indlysende overtrædelser underrettes Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kontrollerer besætningerne f.eks. via kontrolkampagner, der er målrettet Dyrevelfærdsmærket.

Faktaark: Regler for økologisk kvægbrug

Hent faktaarket [Regler for økologisk kvægbrug til print \(PDF, 8 sider\) \(/media/cgflq2bl/regler-for-oekologisk-kvaeghold-2026.pdf\)](#)

Administration af reglerne

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø administrerer reglerne. Innovationscenter for Økologisk Landbrug tager forbehold for ændringer i praksis.

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug


Måske er du også interesseret i



05.03.2026

Schweitz: Urteekstrakt matcher antibiotika mod børbetændelse

Der er ingen forskel i mælkeydelse og reproduktionsresultater hos...



24.02.2026

Regler for husdyrhold til eget brug og selskabsdyr


Når du søger om certificering til økologisk drift for din bedrift, så skal alle de dyr, der er på...



12.01.2026

Arealkrav i stalde til økologisk kvæg sammenholdt med 'Hjerteordningen' og anden lovgivning

Økologer, som leverer mælk eller kød under statens dyrevelfærdsmærkningsordn...



13.02.2026

Sådan vurderer du mængde og kvalitet af græs i marken

Teknologi kan hjælpe dig til at styre græsudbuddet bedre, men den erstatter ikke helt...



16.02.2026

Dilemmaer ved dyrkning af goldkogræs

Goldkogræs bør være strukturrigt med lav kløverandel og kun tilføres en...



08.01.2026

Hudpleje: økologisk kvæg skal altid have adgang til kobørster

Brancheanbefalingerne gør, at økologisk kvæg skal have adgang til hudpleje i større...



16.02.2026

Frostfri drikkevandsforsyning på kvægbedrifter

Dyrene skal altid have adgang til frisk drikkevand, både nat og dag. Der kan derfor være...



15.01.2026

Slut med afhorning af økologiske kvæg

Ny regel i brancheanbefalinger fra 2031



16.02.2026

Parasitforebyggelse hos kalve og ungdyr

Parasitinfectioner er uundgåelige, men med forebyggelse kan du undgå, ...



16.12.2025

Kørs ædepræferencer ved afgræsning

Køer foretrækker generelt græsmarksplanter med et højt indhold af sukker og energi o...



16.12.2025

Elefantgræs som strøelse til kvæg

Elefantgræs har potentiale som strøelse. Køerne tager godt imod materialet, men d...



05.01.2026

Budgetkalkuler for økologisk landbrug

Brug budgetkalkulerne og få et realistisk billede af produktionsøkonomien.

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev

Kontakt



Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

+45 23 74 37 98

biin@icoel.dk



Maja Bertelsen

Specialkonsulent

+45 20 37 86 49

mabe@icoel.dk



Kirstine Flintholm Jørgensen

Konsulent

+45 30 89 71 61

kifj@icoel.dk



Ann-Sofie K. Andreassen

Konsulent

+45 24 98 10 23

aska@icoel.dk